LAMINADO HPL • PANEL DE MELAMINA • COMPACTO HPL

TERMOLAMINADO HPL • PLACA DE MELAMINA • COMPACTO HPL

infoGuide

infoGuide

Edition#3 2026

AGENCEMENT INTÉRIEUR
INTERIOR FITTING
INTERIEURINRICHTING
INTERIORES
DECORAÇÃO DE INTERIORES

polyrey®

La infoGuide se actualiza periódicamente: siempre encontrará la versión más reciente en nuestro sitio web.

O infoGuide é atualizado regularmente: pode sempre encontrar a versão mais recente no nosso site.

Edition#3 2026

www.polyrey.com

1956-2026

polyrey

70

AÑOS DE EXPERIENCIA

ANOS DE EXPERIÊNCIA

MADE IN FRANCE

Fabriqué en France

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
JAN 2026

Polyrey es una marca del Grupo Wilsonart, líder mundial en superficies decorativas.
Reconocidos por nuestra experiencia y más de 70 años de saber hacer francés, nuestros valores se centran en la calidad y el rendimiento de nuestros productos y su contribución a sus proyectos futuros.
Nos rodeamos de expertos para crear ofertas decorativas lo más cercanas posible a las tendencias actuales y futuras, además de desarrollar productos técnicos e innovadores. Nuestros clientes recomiendan nuestros productos por su calidad y fiabilidad técnica. Nuestro saber hacer nos permite garantizar la calidad de nuestros productos durante toda su vida útil y ofrecerle servicios de alto rendimiento. Nuestros equipos también están plenamente comprometidos con la reducción de nuestro impacto medioambiental y el desarrollo de un enfoque socialmente responsable.

Polyrey é uma marca do Grupo Wilsonart, líder mundial em superfícies decorativas.
Reconhecidos pela nossa experiência e mais de 70 anos de know-how francês, os nossos valores centram-se na qualidade e no desempenho dos nossos produtos e na sua contribuição para os seus projetos futuros.
Rodeamo-nos de especialistas para criar ofertas decorativas tão próximas quanto possível das tendências actuais e futuras, bem como para desenvolver produtos técnicos e inovadores. Os nossos clientes recomendam os nossos produtos pela sua qualidade e fiabilidade técnica. O nosso know-how permite-nos garantir a qualidade dos nossos produtos ao longo de toda a sua vida útil e oferecer-lhe serviços de alto desempenho. As nossas equipas estão também totalmente empenhadas em reduzir o nosso impacto ambiental e em desenvolver uma abordagem socialmente responsável.

NUESTROS PUNTOS FUERTES:
INSPIRACIÓN
FIABILIDAD
COMPROMISO

OS NOSSOS PONTOS FORTES :
INSPIRAÇÃO
E INOVAÇÃO
FIABILIDADE
COMPROMISSO

NUESTRO ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL RESPONSABLE

20%

de papel reciclado en nuestros laminados HPL

De papel reciclado nos nossos termolaminados HPL

85%

de materiales renovables en nuestros paneles melamínicos y laminados HPL adheridos a panel

De materiais renováveis nas nossas melaminas e painés sandwich

En el centro de nuestro enfoque de Desarrollo Sostenible, hemos puesto en marcha una política activa para reducir el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente. Esta política se centra en ahorrar energía, reducir los residuos, conservar los recursos naturales, proteger el aire y garantizar la durabilidad de nuestros productos. Nos esforzamos por reducir nuestra huella ambiental en cada etapa del proceso de fabricación y a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos.

No centro da nossa abordagem de Desenvolvimento Sustentável, implementámos uma política ativa para reduzir o impacto das nossas actividades no ambiente. Esta política centra-se na poupança de energia, na redução dos resíduos, na conservação dos recursos naturais, na proteção do ar e na garantia da durabilidade dos nossos produtos. Esforçamo-nos por reduzir a nossa pegada ambiental em todas as fases do processo de fabrico e ao longo do ciclo de vida dos nossos produtos.

A NOSSA ABORDAGEM AMBIENTAL RESPONSÁVEL

NUESTRO ENFOQUE DE LA POLÍTICA SOCIAL

Somos una empresa que opera en un ecosistema complejo que nos comprometemos a desarrollar cada día. La diversidad y la inclusión en nuestra empresa, el desarrollo profesional, el bienestar de los empleados, la salud y la seguridad, la contribución al desarrollo local y las asociaciones, la ética y el código de conducta forman parte de nuestro compromiso diario con la mejora continua.

Somos uma empresa que opera num ecossistema complexo que estamos empenhados em desenvolver todos os dias. A diversidade e a inclusão na nossa empresa, o desenvolvimento de carreiras, o bem-estar dos trabalhadores, a saúde e a segurança, a contribuição para o desenvolvimento local e as associações, a ética e o código de conduta fazem parte do nosso compromisso diário de melhoria contínua!

A NOSSA ABORDAGEM À POLÍTICA SOCIAL

NUESTROS COMPROMISOS DE SERVICIO

MADE IN FRANCE

OS NOSSOS COMPROMISSOS DE SERVIÇO

PLAZOS DE ENTREGA EFICACES
Almacenamos más de 350.000 paneles y garantizamos entregas semanales desde nuestras fábricas francesas

UNA RED COMERCIAL EFICAZ
Nuestros productos están ampliamente almacenados para una cobertura óptima.

EQUIPOS DEDICADOS PARA AYUDARLE
Polyrey es su socio facilitador: ofrecemos un apoyo personalizado a todos los actores del sector de la construcción.

PRAZOS DE ENTREGA EFICIENTES
Temos em stock mais de 350.000 painéis e asseguramos entregas semanais a partir das nossas fábricas francesas.

UMA REDE DE VENDAS EFICAZ
Os nossos produtos estão amplamente armazenados para o mercado nacional.

EQUIPAS DEDICADAS PARA O ACOMPANHAR
Polyrey é o seu parceiro facilitador: oferecemos um acompanhamento personalizado a todos os actores da construção.

Todos nuestros compromisos y servicios e
Todos os nossos compromissos e serviços sobre

www.polyrey.com

SU APOYO A MEDIDA
En cada etapa de sus proyectos, estamos a su cara para garantizarle el éxito y ahorrarle tiempo. Reconocidos por nuestra experiencia en productos, también estamos comprometidos con la excelencia de nuestra calidad de servicio.
En el centro de nuestros compromisos de servicio: su asistencia personalizada. Los equipos de Polyrey están a su entera disposición para responder a sus necesidades.

O SEU APOIO À MEDIDA
Em cada etapa dos seus projetos, estamos ao seu face para garantir o sucesso e ganhar tempo. Reconhecidos pela nossa experiência em produtos, estamos também empenhados na excelência da nossa qualidade de serviço.

No centro dos nossos compromissos de serviço: o seu apoio personalizado. As equipas Polyrey estão inteiramente à sua disposição para responder às suas necessidades.

PRO. CONNECT

¡CONSULTE EN TIEMPO REAL STOCKS, PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA! Y MUCHO MÁS...

Descubra PRO.CONNECT, nuestra nueva plataforma diseñada para simplificar su día a día. En solo unos clics, explore nuestros productos, visualice los diseños disponibles y acceda fácilmente a toda la información útil. Pensada para profesionales, PRO.CONNECT le permite ahorrar tiempo, tomar decisiones con mayor seguridad y avanzar de forma más eficiente en sus actividades.

CONSULTE EM TEMPO REAL OS STOCKS, OS PRODUTOS E OS PRAZOS DE ENTREGA! E MUITO MAIS...

Descubra PRO.CONNECT, a nossa nova plataforma concebida para simplificar o seu dia a dia. Em apenas alguns cliques, explore os nossos produtos, visualize os padrões disponíveis e aceda facilmente a todas as informações úteis. Pensada para profissionais, a PRO.CONNECT permite-lhe poupar tempo, tomar decisões com maior segurança e avançar de forma mais eficiente nas suas atividades.

SOLUCIONES PARA LA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS

SOLUÇÕES PARA DECORAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESPAÇOS E MOBILIÁRIO



Galerie

Polyrey ha diseñado la **Galerie** para simplifi car su búsqueda de decorativos en función de los productos que mejor se adapten a su proyecto de Decoración de Interiores. Las secciones INTEGRAL y PLUS le guiarán a través de nuestras cartas de colores.

A Polyrey concebeu a **Galerie** para simplifi car a sua pesquisa de decorativos com base nos produtos mais adequados ao seu projeto de decorativo de interiores. As secções INTEGRAL e PLUS o conduirão ao longo dos nossos catálogos.

Galerie

INTEGRAL

diseños disponibles en
Laminado HPL*,
Panel de Melamina y
Compacto HPL

decorativos disponíveis em
Termolaminado HPL*,
Placa de Melamina
e **Compacto HPL**

PLUS

más diseños
Laminado HPL* y/o
Compacto HPL

mais decorativos
Termolaminado HPL* e/ou
Compacto HPL



Galerie	INTEGRAL: PANEL DE MELAMINA** / PLACA DE MELAMINA**	PLUS: LAMINADO HPL & LAMINADO HPL ADHERIDOS A PANEL / TERMOLAMINADO HPL & TERMOLAMINADO HPL COLADO EM PAINEL	PLUS: COMPACTO HPL / COMPACTO HPL	PLUS: ENCIMERAS / TAMPOS	PLUS: SISTEMA DE PANELES ESTANCOS / SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES
MUEBLES Y ACCESORIOS A MEDIDA / *MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS À MEDIDA*	●	●	●		
REVESTIMIENTOS MURALES, TABIQUES EN AMBIENTES SECOS / *REVESTIMENTO DE PAREDES, DIVISÓRIAS EM AMBIENTES SECOS*	●	●	●		
PUERTAS / *PORTAS*		●			
REVESTIMIENTOS PARA CUARTOS HÚMEDOS / *REVESTIMENTO DE PAREDES PARA ZONAS HÚMIDAS*					●
COCINA / *COZINHA* ENCIMERAS, ZÓCALOS / *TAMPOS DE COZINHA, SPLASHBACK*		●	●	●	
COCINA / *COZINHA* FRENTES, CAJONERAS / *FRENTES*	●	●	●		
CABINAS, TAQUILLAS / *CABINES, CACIFOS*			●		
MOBILIARIO EXTERIOR / *MOBILIÁRIO DE EXTERIOR*			●		

*Todos nuestros laminados HPL también están disponibles como laminados HPL adheridos a paneles./ *Todos os nossos laminados HPL também estão disponíveis como laminados HPL colados a painéis.*
**Acabado Touch antihuellas Tacto: panel acrílico / *Acabamento Touch anti dedadas: painel acrílico*

PANEL DE MELAMINA*

PLACA DE MELAMINA*

Panoprey®

Decorativo y económico

Decorativo e económico

* Acabado antihuellas Touch: panel acrílico
Acabamento resistente às dedadas Touch: painel acrílico

LAMINADO HPL

SERVICIO : LAMINADOS HPL ADHERIDOS A PANEL.

TERMOLAMINADO HPL

SERVIÇO : TERMOLAMINDO HPL COLADO EM PAINEL

Polyrey HPL®

Duradero, resistente e higiénico

Durável, resistente e higiénico

Monochrom HPL

Superficie refinada, efecto monobloque, teñido en masa.

Superfície refinada, efeito homogéne, colorido na massa.

Pur Métal®

Diseño y elegancia en metal auténtico

Design e elegância em metal verdadeiro

Polyrey HPL® Signature

La oferta de laminados HPL personalizados

A oferta de laminados HPL personalizados

Polyprey®

Servicio y eficacia

Serviço e eficácia

Monochrom Polyprey®

Servicio y efecto monobloque, teñido en masa.

Serviço e efeito homogéneo, colorido na massa.

Panométal®

Servicio y elegancia

Serviço e elegância

Polyprey® Signature

La oferta de laminados HPL personalizados

A oferta de laminados HPL personalizados

SU GARANTÍA DE HIGIENE

Todos nuestros productos cuentan con un tratamiento antibacteriano.

Este tratamiento, utilizado durante nuestro proceso de fabricación, está diseñado para limitar la proliferación de bacterias a lo largo de la vida útil del producto gracias a un tratamiento basado en una sustancia biocida activa: el vidrio con fosfoborato de plata.

Eficaz, fiable y validado en laboratorio, actúa de forma duradera y no contiene nanopartículas. Está incluido como una característica estándar, sin coste adicional para nuestros clientes.

ANTIBACTERIEN ANTIBACTERIAL

99,9%

de reducción de bacterias

de redução de bacterias

COMPACTO HPL

COMPACTO HPL

Reysipur®

Materia robusta y polivalente
Material denso e polivalente

Monochrom Compact

Materia sofisticada, robusta y polivalente
Material sofisticado denso e polivalente

Reysitop®

Resistencia extrema
Resistência extrema

Reysipur® Signature

La oferta de laminados HPL personalizados
A oferta de laminados HPL personalizados

ENCIMERAS & FRONTALES

TAMPOS & PAINEL DE PAREDE

Polyform®

Duradero, resistente e higiénico
Durável, resistente e higiénico

Monochrom Compact

Materia sofisticada, robusta y polivalente
Material sofisticado denso e polivalente

Reysitop®

Resistencia extrema
Resistência extrema

Alloy™

Ideal para utilizar en la parte trasera de las campanas, listo para usar
Ideal para utilizar no revestimento,junto ao exaustor, pronto a utilizar

SISTEMA DE PANELES ESTANCOS

SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES

Wetwall™ Nuance

100% hermético, fácil instalación, no necesita perfil
100% estanque, instalação fácil, sem necessidade de perfil

A SUA GARANTIA DE HIGIENE

Todos os nossos produtos têm um tratamento antibacteriano.

Este tratamento, utilizado durante o nosso processo de fabricação, é projetado para limitar a proliferação de bactérias ao longo da vida útil do produto graças a um tratamento à base de uma substância biocida ativa: o vidro com fosfoborato de prata.

Eficaz, fiável e validado em laboratório, age de forma duradoura e não contém nanopartículas. Está incluído como característica padrão, sem custo adicional para os nossos clientes.

info productos produtos

Acabados
Acabamentos

	FA	Satiné
	BRI	Brillant
	EXM	Extramat
	EPM ↑	Epimat
	SEV	Selva
	LIM	Linimat
	ESA	Essencia
NEW	ORG	Origin
	LEG	Legno
	SLK	Silk
	TCH	Touch
	TCL	Touch Linimat
	TCR	Touch Roche
	TCC ↑	Touch Cosi
	SUR	Surf
	ALG	Alliage
	FUS	Fusion
	GRA	Granit
	ROC	Roche
	CUI ↑	Cuir

PANEL DE **MELAMINA***
PLACA DE **MELAMINA***

PANOPREY®
Panel de melamina sobre soporte de aglomerado
Painel de melamina com suporte de aglomerado de partículas

2 caras decorativas idénticas / *2 faces decorativas idênticas*

FORMATO *FORMATO* (cm)	280 × 207
SOPORTE *SUPORTE*	Tablero de partículas** *Aglomerado de partículas***
ACABADO *ACABAMENTO*	BRI (19 mm Standard), EPM y/*e* ORG (excepto/*exceto* 8 mm), ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar, Ignífugo (12, 16 e 19 mm), Hidrófugo (19 mm) *Standard, Ignífugo (12, 16 e 19 mm), Hidrófugo (19 mm)*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	8 • 12 • 16 • 19 • 25 • 30

PANOPREY®
Panel melamínico con soporte MDF
Painel melamínico com suporte em MDF

2 caras decorativas idénticas / *2 faces decorativas idênticas*

FORMATO *FORMATO* (cm)	280 × 207
SOPORTE *SUPORTE*	Panel MDF / *Painel MDF*
ACABADO *ACABAMENTO*	BRI (19 mm), EPM , ESA, EXM, FA, LEG, LIM, ORG, SEV, SLK
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar / *Standard*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	12 • 16 • 19

PANOPREY® TOUCH
Panel acrílico mate antihuellas
Painel acrílico mate anti-impressão digital

1 cara o 2 caras decorativas / *Decorativos de 1 ou 2 faces*

FORMATO *FORMATO* (cm)	280 × 207
SOPORTE *SUPORTE*	Tablero de partículas revestido de MDF *Aglomerado de partículas revestido sobre MDF*
ACABADO *ACABAMENTO*	TCH
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar / Standard
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	19
CONTRAPESO 1 cara *CONTRABALANÇO 1 face*	Diseños C201, N005, P114 y V112: Contrapeso negro - Otras diseños: Contrapeso blanco *Decorativos C201, N005, P114 e V112: Contrabalanço Preto - Outras decorativos: Contrabalanço Branco*

* Acabado antihuellas: panel acrílico / *Acabamento anti-impressão digital: painel acrílico*
** Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5.
Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0.5..

BANDAS DE CANTO:
Una amplia selección de decorativos está disponible en cantos termoplásticos de nuestros socios, consúltenos.

ORLAS:
Uma vasta seleção de decorativos está disponível em orlas termoplásticas dos nossos parceiros, consulte-nos..

SERVICIO TABLERO APLACADO :
El 100% de los diseños de laminados Polyrey HPL® también están disponibles como tableros aplacados con laminados HPL (excepto Panométal®, sólo disponible en A905).

SERVIÇO REVESTIMENTO HPL :
100% dos decorativos termolamindo Polyrey HPL® também estão disponíveis como painéis sandwich HPL (exceto Panométal® disponível apenas em A905).

LAMINADO **HPL**
TERMOLAMINADO **HPL**

POLYREY HPL®
Laminado HPL
Termolaminado HPL

	1 cara decorativa / *Decorativo de 1 lad*
FORMATO *FORMATO* (cm)	307 × 124 • 307 × 132 • 305 × 132 • 412 x 132 • 412 × 151 Tamaños de puerta / *Tamanhos de porta* : 215 × 97 • 245 × 124 TCC formato / *formato* : 305 × 130
SOPORTE *SUPORTE*	Marrón / *Castanho*
ACABADO *ACABAMENTO*	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ORG, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL, TCC
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar, Ignífugo* (excepto TCC), Postformable (excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL, TCC), *Standard, Ignífugo* (exceto TCC), Pós-formável (exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL, TCC)*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	0,8 • 1,0 (BRI, TCC) Formato / Formato : 412 x 132 - 412 x 151 cm : 0,6 *o/ou* 0,8

POLYPREY®
Polyrey HPL® adherido al panel
Termolaminado HPL colado a painel

	Diseños a 1 o 2 caras / *Decorativos de 1 face ou 2 faces*
FORMATO *FORMATO* (cm)	307 × 124 (excepto / *exceto* TCH, TCL,TCR, ORG : 305 × 124 & TCC : 305 × 130)
SOPORTE *SUPORTE*	Tablero de partículas**, MDF marrón, contrachapado de abedul (sólo en 306,5 x 123,5 cm y TCH, TCR, TCL y ORG de 305 x 132 cm) *Painel de Particulas**, Painel MDF castanho, painel contraplacado bétula (apenas em 306,5 x 123,5 cm e TCH, TCR, TCL e ORG em 305 x 132 cm)*
ACABADO *ACABAMENTO*	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ORG, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL, TCC
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar, Ignífugo* (sólo en tablero de partículas), Hidrófugo (sólo en tableros de partículas) *Standard, Ignífugo* (apenas em aglomerado de partículas), Hidrófugo (apenas aglomerado de partículas)*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	19,6 • 20 (BRI, TCC)

Más información sobre Signature en la página 32 / *Mais informações sobre Signature na página 32*

MONOCHROM HPL
Laminado HPL teñido en masa
Termolaminado HPL colorido na massa

	1 cara decorativa / *1 face decorativo*
FORMATO *FORMATO* (cm)	307 × 132
SOPORTE *SUPORTE*	*Blanco cálido, blanco frío, beige, gris, negro extra* *Branco quente, branco frio, bege, cinzento, extra negro*
ACABADO *ACABAMENTO*	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar / *Standard*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	0,9 • 1,2

MONOCHROM POLYPREY®
MONOCHROM HPL laminado sobre panel
MONOCHROM HPL laminado em painel

	2 caras decorativas idénticas / *2 faces decorativas idênticas*
FORMATO *FORMATO* (cm)	307 × 124
SOPORTE *SUPORTE*	Tablero de partículas** / *Aglomerado de partículas***
ACABADO *ACABAMENTO*	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar, Ignífugo, Hidrófugo *Standard, Ignífugo, Hidrófugo.*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	19,8 • 20,4

PUR METAL®
Laminado metálico
Laminado metálico

	1 cara decorativa / *1 face decorativo*
FORMATO *FORMATO* (cm)	305 × 122
SOPORTE *SUPORTE*	Marrón / *Castanho*
ACABADO *ACABAMENTO*	MÉTAL BROSSÉ, MÉTAL TOUCH
CALIDAD *QUALIDADE*	Ignífugo / *Ignífugo*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	0,8 A/*A* 0,9

PANOMETAL®
PUR METAL® laminado sobre panel
PUR METAL® laminado em painel

	1 cara decorativa (sólo A905) / *1 face decorativo (apenas A905)*
FORMATO *FORMATO* (cm)	305 × 122
SOPORTE *SUPORTE*	Tablero de partículas** / *Aglomerado de partículas***
ACABADO *ACABAMENTO*	MÉTAL BROSSÉ
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar, Ignífugo / *Standard, Ignìfugo*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	19,8

* TCH, TCR y TCL: Ignífugo solo en 0,9 mm (HPL) y 19,8 mm (Polyprey®) / *TCH, TCR e TCL: Ignífugo apenas em 0,9 mm (HPL) e 19,8 mm (Polyprey®)*
** Baja emisividad E1: equivalente a la designación comercial E0,5. / *Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0.5.*
***TCC solo disponible en paneles de partículas y en calidad estándar. / *TCC disponível apenas em painéis de partículas e em qualidade Standard.*

COMPACTO HPL
HPL **COMPACTO**

REYSIPUR®
Compacto HPL
HPL compacto

2 caras decorativos idénticos / *2 faces decorativas idênticas*	
FORMATO *FORMATO* (cm)	307 × 124 • 307 × 132 Formatos de cabina / *Cabine* : 260 ×193 • 260 × 205 • 366 ×151 • 412 × 151 Formatos de puerta / *de portas* : 215 × 97
SOPORTE *SUPORTE*	Negro tintado / *Colorido Preto*
ACABADO *ACABAMENTO*	BRI, ESA, EXM, FA, FUS, LIM, ROC, SLK, TCH, TCL, TCR
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar, Ignífugo / *Standard, Ignífugo*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	4 • 6 • 8 • 10 • 12,5 Cabinas exclusivas / *Exclusivo Cabines* : 13 • 13.8

MONOCHROM COMPACT
Compacto HPL teñido en masa
Compacto HPL colorido na massa

2 caras decorativas idénticas / *2 faces decorativas idênticas*	
FORMATO *FORMATO* (cm)	260 × 205 (solo / *apenas* B170) • 305 × 132 • 307 × 132
SOPORTE *SUPORTE*	Blanco cálido, blanco frío, beige, gris, negro extra *Branco quente, branco frio, bege, cinzento, preto extra*
ACABADO *ACABAMENTO*	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
CALIDAD *QUALIDADE*	Estandar (negro extra), Ignífugo (otros núcleos) *Standard (preto extra), Ignífugo (outros núcleos)*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

REYSITOP® COMPACT
Compacto HPL Resistencia extrema SURFACE + laminado
HPL compacto Resistência extrema SURFACE + laminado

2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO *FORMATO* (cm)	307 × 132
SOPORTE *SUPORTE*	Negro extra / *Extra negro*
ACABADO *ACABAMENTO*	GRA, LIM, ROC
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar / *Standard*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

*Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5.
Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0.5.

ENCIMERA Y APARADOR
TAMPOS DE COZINHA E SPLASHBACK

POLYFORM®
Encimera en laminado Polyrey HPL®
Tampo de cozinha em laminado Polyrey HPL®

Canto recto o redondeado según diseño (cantoneras adicionales incluidas) *Topos retos ou post-formados, consoante o decorativo (Orlas adicionais incluídas)*	
FORMATO *FORMATO* (cm)	307 × 65 (TCH, TCR : 305 x 65) • 412 × 65 412 × 90 (2 cantos redondeados en B068 /2 topos post-formados em B068)
SOPORTE *SUPORTE*	Tablero de partículas* / *Aglomerado de partículas**
ACABADO *ACABAMENTO*	ALG, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, ROC, SUR, TCH, TCR
CALIDAD *QUALIDADE*	Hidrófugo / *Hidrófugo*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	38

MONOCHROM COMPACT
Encimera y aparador en laminado compacto HPL teñido en masa
Tampo de cozinha e Splashback em HPL Compacto Laminado, colorido na massa

	Cantos listos para usar, biselados en 2 caras y 4 cantos *Topos prontos a utilizar, acabado em 2 faces e 4 arestas*
FORMATO *FORMATO* (cm)	305 × 64
SOPORTE *SUPORTE*	Blanco cálido, gris, negro extra *Branco quente, cinzento, extra negro*
ACABADO *ACABAMENTO*	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar, Ignífugo / Standard, Ignífugo
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	6 • 12,5

REYSITOP® COMPACT
Compacto HPL Resistencia Extrema SUPERFICIE + laminado
HPL compacto de resistência extrema na SUPERFÍCIE

	Cantos listos para usar, biselados en 2 caras y 4 cantos *Orlas prontas a usar, acabados em 2 faces e 4 arestas*
FORMATO *FORMATO* (cm)	305 × 64
SOPORTE *SUPORTE*	Negro extra / *Extra negro*
ACABADO *ACABAMENTO*	ROC
CALIDAD *QUALIDADE*	Estándar / Standard
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	12,5

Más información sobre Alloy™ en la página 31
Mais informações sobre Alloy™ na página 31

SISTEMA DE **PANELES ESTANCOS**
SISTEMA DE **PAINÉIS ESTANQUES**

Wetwall™ NUANCE

1 cara decorativa / *1 face decorativa*	
FORMATO *FORMATO* (cm)	260 × 120 • 260 × 60 Otros formatos, consúltenos / *Outros formatos, contactar-nos*
SOPORTE *SUPORTE*	Tablero compuesto / *Placa de compósito*
ACABADO *ACABAMENTO*	BRI, EXM, FA, GRA, LIM, SEV
CALIDAD *QUALIDADE*	Repelente al agua / *Hidrófuga*
ESPESOR *ESPESSURA* (mm)	11,7


FA *Satiné*
Brillant BRI
Extramat EXM
Surf SUR


Legno LEG
Essencia ESA
Linimat LIM
Epimat EPM


Selva SEV
NEW
Origin ORG
Fusion FUS
Alliage ALG

Cuir CUI
Granit GRA
Roche ROC


Touch TCH
Touch Cosi TCC
Silk SLK


Touch Roche TCR
Touch Linimat TCL

PEDIDO MÍNIMO Y PLAZOS DE ENTREGA
ENCOMENDAS MÍNIMAS E PRAZOS DE ENTREGA

Estos plazos corresponden a las salidas desde nuestras fábricas. Si es prescriptor o usuario, póngase en contacto con nuestros distribuidores o socios industriales para conocer su disponibilidad. Esta información es válida para todos los países.

Estes prazos correspondem às saídas das nossas fábricas. Se for prescritor ou utilizador, entre em contacto com os nossos distribuidores ou parceiros industriais para conhecer a sua disponibilidade. Esta informação é válida para todos os países.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA / *COZINHA*						Wetwall™ NUANCE	
																	REYSITOP®	Encimera *Tampo*			Zócalos *Splashback*			
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel *Termolaminado HPL* *Serviço : Termolaminado HPL colado no painel*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*			Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*													
Formato / ***Formato*** (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64		260 × 120	260 × 60 (3)
Pedido mínimo (panel) ***Encomenda mínima (painel)*** (Calidad estándar*/ *Qualidade standard**)	**2 :** Francia **4 :** Otros países *Outros países*	**1 : Polyrey HPL® 4 : Polyprey®**						**1**			**Consúltenos** ***Consulte-nos***				**1**	**1**	**1**	**1**					**2**	
Plazo de salida de fábrica (semana) ***Prazo de entrega à saída da fábrica (semana)*** (Calidad estándar*/ *Qualidade standard**)	**2**	**1 : Polyrey HPL® 2 : Polyprey®**						**3**			**3**		**3**	**3**	**1**	**3**	**3**	**1**					**1**	
En stock o Bajo pedido ***Em stock ou Sob encomenda*** (Calidad estándar*/ *Qualidade standard**)	**Bajo pedido** ***Sob encomenda***	**Polyrey HPL® : En stock / *Em stock*** **Polyprey® : Bajo pedido / *Sob encomenda***						**Bajo pedido** ***Sob encomenda***							**En stock** ***Em stock***	**Bajo pedido** ***Sob encomenda***	**Bajo pedido** ***Sob encomenda***	**En stock** ***Em stock***					**En stock** ***Em stock***	

	POLYREY HPL® **SIGNATURE** POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **SIGNATURE** REYSIPUR® **LIBRARY**			
	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel *Termolaminado HPL* *Serviço : Termolaminado HPL colado no painel*					Compacto HPL *Compacto HPL*			
Formato / ***Formato*** (cm)	218 x 102	218 x 132**	235 x 132	305 x 132	365 x 132 **	218 x 102	218 x 132**	305 x 132	365 x 132 **
Pedido mínimo (panel) ***Encomenda mínima (painel)*** (Calidad estándar*/ *Qualidade standard**)	**1 : Polyrey HPL® Signature y/e Polyrey HPL® Library** **4 : Polyprey® Signature y/e Polyprey® Library**					**1**			
Plazo de salida de fábrica (semana) ***Prazo de entrega à saída da fábrica (semana)*** (Calidad estándar*/ *Qualidade standard**)	**4 : Polyrey HPL® Signature y/e Polyrey HPL® Library** **5 : Polyprey® Signature y/e Polyprey® Library**					**4**			
En stock o Bajo pedido ***Em stock ou Sob encomenda*** (Calidad estándar*/ *Qualidade standard**)	**Bajo pedido / *Sob encomenda***					**Bajo pedido / *Sob encomenda***			

* Para otras calidades, consúltenos. / *Outras qualidades, consulte-nos.*
** Formato disponible solo en Polyrey HPL® Signature, Polyprey® Signature y Reysipur® Signature / *Formato disponível apenas em Polyrey HPL® Signature, Polyprey® Signature e Reysipur® Signature.*

info INTRODUCCIÓN A LA **TABLA DE DISPONIBILIDAD**
INTRODUÇÃO AO **QUADRO DE DISPONIBILIDADE**

ES

C	Classique
T	Tendance
↑	Sólo uso vertical
●	Disponibilidad en todos los países
UK	Específico para UK (otros países bajo solicitud)
BF	Núcleo Blanco frío
BC	Núcleo blanco cálido
B	Núcleo Beige
G	Núcleo Gris
N	Núcleo Extra Negro
□	Canto recto
○	Canto Postformado
(1)	Los diseños disponibles en laminado HPL (formatos 307 x 132/124 cm) están disponibles también en Polyprey® (Laminado HPL adherido a panel) en formato 307 x 124 cm
(2)	También hay disponible una selección de diseños en espesor de 0,9 mm
(3)	Sólo ranura y lengüeta
(4)	Combinación decorativa probada para uso en Mobiliario Exterior (para otros diseños, consulte el folleto dedicado)
(5)	También disponible en 412 x 90 cm con 2 cantos redondeados
(6)	BRI sólo disponible en Polyrey HPL® de 1mm y Polyprey de 20 mm
(7)	Panel acrílico
(8)	Solo disponible en formato 305 x 132 cm
(9)	Diseño B170 FA también disponible en formato 260 x 205 cm
(10)	Puede haber una ligera diferencia de color y profundidad entre los diseños horizontales y verticales del mismo tipo
(11)	Diferencia de representación (ligeramente iridiscente) en comparación con la muestra mostrada
(12)	Formato 307 x 65 cm
(13)	Espesor de 13,8 mm no disponible en formato 412 x 151 cm
(14)	Disponible únicamente en espesor de 0,6 mm
(15)	Solo disponible en espesores de 10 o 12,5 mm.
(16)	Solo disponible en tamaño 305 x 130 cm - espesores de 1,0 mm (Polyrey HPL®) o 20 mm (Polyprey®) - Calidad estándar.
(17)	El espesor de 4 mm no está disponible en el tamaño 260 x 193 cm.

PT

C	*Classique*
T	*Tendance*
↑	*Apenas para uso vertical*
●	*Disponibilité tout pays*
UK	*Spécifique UK (autres pays à la demande)*
BF	*Núcleo Branco frio*
BC	*Núcleo Branco quente*
B	*Núcleo Bege*
G	*Núcleo Cinzento*
N	*Núcleo Extranegro*
□	*Canto recto*
○	*Canto boleado*
(1)	*Os decorativos disponíveis em Termolaminado HPL (tamanhos 307 x 132/124) estão disponíveis em Polyprey® (Termolaminado HPL colado no painel) no formato 307 x 124 cm*
(2)	*Uma seleção de decorativos também está disponível em 0,9 mm de espessura*
(3)	*Apenas sistema de encaixe macho-femea*
(4)	*Combinação decorativa testada para uso em Mobiliário Exterior (para outros decorativos, consulte a brochura dedicada)*
(5)	*Também disponível em 412 x 90 cm com 2 topos post-formados*
(6)	*BRI apenas disponível em Polyrey HPL® de 1 mm e Polyprey de 20 mm*
(7)	*Painel Acrílico*
(8)	*Disponível apenas no formato 305 x 132 cm*
(9)	*Decorativo B170 FA também disponível no formato 260 x 205 cm*
(10)	*Pode haver uma ligeira diferença de cor e de profundidade entre os desenhos horizontais e verticais do mesmo tipo*
(11)	*Diferença de reprodução (ligeiramente iridescente) em relação à amostra apresentada*
(12)	*Formato 307 x 65 cm*
(13)	*Espessura de 13,8 mm não disponível no formato 412 x 151 cm*
(14)	*Disponível apenas na espessura de 0,6 mm*
(15)	*Disponível apenas nas espessuras 10 ou 12,5 mm*
(16)	*Disponível apenas no tamanho 305 x 130 cm - espessuras 1,0 mm (Polyrey HPL®) ou 20 mm (Polyprey®) - Qualidade padrão*
(17)	*Espessura de 4 mm não disponível no tamanho 260 x 193 cm*

TABLA DE DISPONIBILIDAD G TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL — PLUS

Galerie

INTEGRAL — Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS — Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA* REYSITOP®	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo*		COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
Código / Diseño *Decorativo* / Acabado *Acabamento* / C|T / ↑																							
005 Noir Classique FA C	●	●	●	●				●	●														
030 Blanco Especial FA C	●	●	●	●				●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
149 Gris Paloma FA C	●	●	●	●				●	●		●	●	●	●									
156 Crème Classique FA C	●			●					●														
A014 Aigue-Marine FA T				●					●														
A036 Amandine FA T				●					●														
A058 Acier Oxydé FA T ↑					●																		
A094 Antilope CUI T ↑					●																		
A094 Antilope FA T									●														
A095 Ardoise Oxydée ROC T					●					●													
A095 Ardoise Oxydée FA T									●														
A103 Argile Sablée EXM T					●					●													
A120 Aracena EXM T	●				●	●				●					G	G			□			●	●
A120 Aracena FA T						●			●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
B001 Bleu Flash FA C	●			●			●		●		●	●	●	●									
B004 Blanc Lys FA T	●			●					●														
B015 Blanc Menuires FA T	●	●	●	●			●	●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)								●	●
B023 Bois de Pécan FA C	●				●				●														
B041 Brasilia GRA T					●		●(14)												○			●	●
B041 Brasilia FA T									●		●	●	●	●									
B048 Bleu Oslo FA T	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
B068 Blanc Chamonix FA C	●	●	●	●				●	●														
B068 Blanc Chamonix SUR C							●(14)												○(5)				
B069 Blanc Courchevel FA C	●	●	●	●				●	●														
B070 Blanc Megève FA T	●	●	●	●			●	●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)								●	●
B070 Blanc Megève EXM T	●	●			●			●		●													
B070 Blanc Megève SLK T	●	●			●					●													
B070 Blanc Megève BRI T	●↑			●(6)					●													●	●
B070 Blanc Megève EPM T ↑	●	●	●		●																		
B070 Blanc Megève LEG T	●				●																		
B070 Blanc Megève TCH T	●(7)	●	●		●(8)					●				●(15)				□					
B070 Blanc Megève ALG T					●																		
B070 Blanc Megève FUS T					●		●(14)			●									□				
B070 Blanc Megève ROC T					●					●(4)													
B070 Blanc Megève TCL T					●(8)					●													
B070 Blanc Megève TCR T					●(8)					●													
B086 Bleu Caraïbes FA T	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
B092 Brossé Gris FA C	●	●		●				●	●		●	●	●										
B099 Brushed Métal FA C	●			●			●(14)		●										○				
B100 Banian Blanchi FA T	●	●		●			●	●	●		●	●	●	●									
B100 Banian Blanchi EPM T ↑	●	●		●																			
B101 Banian Noirci FA T	●	●		●			●	●	●		●	●	●	●								●	●
B101 Banian Noirci EPM T ↑	●	●		●																			
B102 Bouleau de Sibérie EXM T	●	●		●				●		●													

TABLA DE DISPONIBILIDAD G TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA*				Wetwall™ NUANCE	
																	REYSITOP®	Encimera *Tampo*		Frontales *Splashback*		
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*	Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*											
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
Código / Diseño *Decorativo* / Acabado *Acabamento* / C|T / ↑																							
B116 Beige Nature FA T	●	●	●	●			●	●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
B116 Beige Nature SLK T	●	●	●		●					●													
B116 Beige Nature TCH T	●(7)	●	●		●(8)					●													
B116 Beige Nature BRI T				●(6)					●													●	●
B116 Beige Nature TCL T ↑					●(8)					●													
B116 Beige Nature TCR T ↑					●(8)					●													
B116 Beige Nature EXM T																						●	●
B117 Blanc Artic FA T	●	●	●	●				●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)										
B117 Blanc Artic EXM T	●	●	●		●			●		●													
B117 Blanc Artic SLK T	●	●	●		●					●													
B117 Blanc Artic EPM T ↑	●	●	●		●																		
B117 Blanc Artic LEG T	●				●																		
B117 Blanc Artic TCH T	●(7)	●	●		●(8)					●													
B117 Blanc Artic ALG T					●																		
B117 Blanc Artic BRI T				●(6)					●														
B117 Blanc Artic FUS T					●					●													
B117 Blanc Artic ROC T					●					●(4)													
B117 Blanc Artic TCL T					●(8)					●													
B117 Blanc Artic TCR T					●(8)					●													
B117 Blanc Artic TCC T ↑					●(16)																		
B118 Bleu Nuit FA T	●			●					●														
B118 Bleu Nuit BRI T				●(6)					●														
B119 Bleu Turquoise FA T				●			●		●		●	●	●	●									
B120 Brique FA T	●	●	●	●				●	●														
B120 Brique BRI T				●(6)					●														
B120 Brique TCH T					●(8)					●													
B120 Brique TCL T ↑					●(8)					●													
B120 Brique TCR T ↑					●(8)					●													
B123 Bleu Azur FA T				●					●		●	●	●										
B124 Bleu Batik FA T				●					●		●	●	●										
B125 Bleu Pétrole FA T	●	●	●	●				●	●														
B125 Bleu Pétrole BRI T				●(6)					●														
B125 Bleu Pétrole TCH T					●(8)					●													
B125 Bleu Pétrole TCL T ↑					●(8)					●													
B125 Bleu Pétrole TCR T ↑					●(8)					●													
B126 Bleu Touareg FA T				●					●														
B127 Brun Havane FA T				●					●														
B131 Bouleau Argenté EXM T	●				●					●													
B131 Bouleau Argenté LEG T	●				●																		
B133 Béton Bullé GRA T					●																	●	●
B133 Béton Bullé FA T									●		●	●	●									●	●
B134 Béton Griffé EXM T	●	●	●		●		●(14)	●		●					G	G			○				
B134 Béton Griffé FA T									●														

TABLA DE DISPONIBILIDAD G TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA* REYSITOP®	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo*		COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193[17]	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132[9]		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60[3]
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4[17] - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8[13]				0,9[2] 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel[1] *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel®[1]*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	C|T	↑	PANOPREY® 280 × 207	POLYREY HPL® PUERTA *PORTA* 215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	REYSIPUR® 215 × 97	307 × 124	307 × 132	CABINA *CABINE* 260 × 193[17]	260 × 205	366 × 151	412 × 151	MONOCHROM Laminado HPL *Termolaminado HPL* 307 × 132[9]	MONOCHROM Compacto HPL *Compacto HPL* 307 × 132[9]	COCINA *COZINHA* REYSITOP® Compacto HPL *Compacto HPL* 307 × 132	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo* Laminado HPL *Termolaminado HPL* 305 × 65	412 × 65	COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback* Compacto HPL *Compacto HPL* 305 × 64	305 × 64	Wetwall™ NUANCE Paneles estancos *Painéis estanques* 260 × 120	260 × 60[3]
B135	Basalte	GRA	T						●																		
B135	Basalte	FA	T										●														
B139	Bronze Doré	SUR	T	↑					●																		
B140	Buffle	CUI	T	↑					●																		
B140	Buffle	FA	T										●														
B170	Blanc Absolu	FA	T																BC[2]	BC[9]				BC	BC		
B170	Blanc Absolu	BRI	T																BC	BC							
B170	Blanc Absolu	CUI	T	↑															BC								
B170	Blanc Absolu	LEG	T																BC								
B170	Blanc Absolu	ROC	T																BC	BC							
B188	Blanc Névé	TCH	T																BF	BF							
B189	Blanc Cristal	FA	T																BF[2]	BF							
B189	Blanc Cristal	EPM	T	↑															BF								
B189	Blanc Cristal	FUS	T																BF	BF							
B192	Bouleau Stevenson	EXM	T		●				●					●													
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	T		●				●					●													
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	T										●[4]														
B194	Bleu Buée	FA	T					●			●		●		●	●	●	●									
B195	Bleu de Sèvres	FA	T					●					●														
B196	Bleu Velvet	FA	T		●	●	●	●				●	●														
B197	Bleu de Prusse	FA	T					●					●														
B199	Béton Calade	EXM	T		●				●					●													
B199	Béton Calade	ROC	T																		N						
B200	Boston	EXM	T		●				●	●				●					G	G			□			●	●
B200	Boston	FA	T										●[4]														
B205	Beige Nude	FA	T		●	●	●	●				●[4]	●[4]														
B205	Beige Nude	SLK	T		●				●					●													
B205	Beige Nude	BRI	T					●[6]					●														
B206	Bleu Encre	FA	T		●	●	●	●			●	●	●			UK	UK										
B206	Bleu Encre	TCH	T						●[8]					●													
B206	Bleu Encre	TCL	T	↑					●[8]					●													
B206	Bleu Encre	TCR	T	↑					●[8]					●													
B207	Bleu Poudré	FA	T		●	●	●	●				●	●														
B207	Bleu Poudré	SLK	T		●				●					●													
B207	Bleu Poudré	BRI	T					●[6]					●														
B208	Birnam Oak	EXM	C		●	●	●		●			●		●													
B214	Béton Ciré Clair	FA	T								●				●	●	●	●									
B215	Béton Ciré Ombré	FA	T								●				●	●	●	●									
B216	Blanc de Chaux	TCC	T	↑					●[16]																		
B217	Bleu Docker	TCC	T	↑					●[16]																		
B218	Brun Espresso	TCC	T	↑					●[16]																		
B219	Blanc Mousseline	TCC	T	↑					●[16]																		
C003	Chêne de Macédoine	FA	T		●				●				●														

TABLA DE DISPONIBILIDAD TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA* REYSITOP®	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo*		COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
Código / Diseño *Decorativo* / Acabado *Acabamento* / C|T / ↑																							
C011 Caviar FA T	UK										●	●	●	●									
C011 Caviar SUR T					UK		UK																
C017 Coquille d'Œuf FA T	●	●	●	●				●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)									●	●
C018 Chardon FA T				●			●		●		●	●	●	●									
C035 Camouflage FA T				●					●														
C047 Chêne Wengé FA C	●	●	●		●			●	●														
C049 Cactus FA T				●			●		●		●	●	●	●									
C062 Capucine FA T				●			●		●		●	●	●	●									
C091 Chêne de Fil Brun SEV T	●				●																		
C091 Chêne de Fil Brun FA T									●														
C098 Chêne de Fil Naturel FA T	●	●	●		●			●	●														
C098 Chêne de Fil Naturel EPM T ↑	●	●	●		●																		
C102 Chêne Clair Horizontal EXM T	●	●	●		●			●		●													
C102 Chêne Clair Horizontal FA T							●				●	●	●	●									
C103 Chêne Lavé SEV T	●	●	●		●																		
C103 Chêne Lavé FA T								●	●														
C104 Cœur de Pommier EXM T	●				●					●													
C105 Chêne Québec EXM T	●	●	●		●		●(14)	●		●									○				
C105 Chêne Québec ESA T	●	●	●		●					●													
C116 Chocolat FA T				●					●														
C117 Citronnelle FA T	●			●					●														
C117 Citronnelle BRI T				●(6)					●														
C118 Cèdre Bleu FA T	●	●	●	●				●	●														
C120 Caramel FA T	●			●					●														
C120 Caramel BRI T				●(6)					●														
C121 Ciel de Brume FA T				●					●														
C126 Chêne Antique EXM T						●													○				
C127 Chêne Giverny FA T	●				●				●														
C127 Chêne Giverny ESA T	●				●					●													
C128 Chêne Alaska EXM T	●				●					●													
C128 Chêne Alaska LEG T	●				●																		
C128 Chêne Alaska FA T									●(4)														
C129 Chêne Bastide EXM T	●	●	●		●		●(14)	●		●									○				
C129 Chêne Bastide ESA T	●	●	●		●					●													
C130 Chêne Topia EXM T	●	●	●		●			●		●													
C131 Chêne Murano FA C	●				●				●														
C132 Chêne des Marais SEV T	●				●																		
C132 Chêne des Marais FA T									●														
C133 Chêne Vendôme SEV T	●	●	●		●																		
C133 Chêne Vendôme ESA T	●	●	●		●					●													
C133 Chêne Vendôme FA T								●	●														
C133 Chêne Vendôme EXM T							●(14)												○				
C137 Chêne Cut Naturel FA C	●				●				●														
C141 Ciment Frais FA T					●				●														

TABLA DE DISPONIBILIDAD G TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL — PLUS

Galerie

INTEGRAL — Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS — Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA / *COZINHA* REYSITOP®	COCINA / *COZINHA* Encimera / *Tampo*		COCINA / *COZINHA* Frontales / *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
	Panel de melamina / *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) / *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel®(1)*						Compacto HPL / *Compacto HPL*							Laminado HPL / *Termolaminado HPL*	Compacto HPL / *Compacto HPL*	Compacto HPL / *Compacto HPL*	Laminado HPL / *Termolaminado HPL*		Compacto HPL / *Compacto HPL*		Paneles estancos / *Painéis estanques*	
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	PUERTA / *PORTA* 215 × 97	PUERTA / *PORTA* 245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CABINA / *CABINE* 260 × 193(17)	CABINA / *CABINE* 260 × 205	CABINA / *CABINE* 366 × 151	CABINA / *CABINE* 412 × 151	307 × 132(9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60(3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4(17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8(13)				0,9(2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	

Código	Diseño / *Decorativo*	Acabado / *Acabamento*	C|T	↑	PANOPREY®	POLYREY HPL® 215 × 97	POLYREY HPL® 245 × 124	POLYREY HPL® 307 × 124	POLYREY HPL® 307 × 132	POLYREY HPL® 412 × 132	POLYREY HPL® 412 × 151	REYSIPUR® 215 × 97	REYSIPUR® 307 × 124	REYSIPUR® 307 × 132	REYSIPUR® CABINE 260 × 193(17)	REYSIPUR® CABINE 260 × 205	REYSIPUR® CABINE 366 × 151	REYSIPUR® CABINE 412 × 151	MONOCHROM 307 × 132(9) Laminado HPL / *Termolaminado HPL*	MONOCHROM 307 × 132(9) Compacto HPL / *Compacto HPL*	COCINA / *COZINHA* REYSITOP® 307 × 132	COCINA / *COZINHA* Encimera / *Tampo* 305 × 65	COCINA / *COZINHA* Encimera / *Tampo* 412 × 65	COCINA / *COZINHA* Frontales / *Splashback* 305 × 64	COCINA / *COZINHA* Frontales / *Splashback* 305 × 64	Wetwall™ NUANCE 260 × 120	Wetwall™ NUANCE 260 × 60(3)
C148	Chêne Pyla	EXM	T		●				●		●(14)			●									○				
C148	Chêne Pyla	LIM	T		●				●					●(4)							N						
C148	Chêne Pyla	FA	T										●(4)														
C149	Chêne Colorado	EXM	T		●				●		●(14)			●									○				
C149	Chêne Colorado	LIM	T		●				●					●							N					●	●
C149	Chêne Colorado	FA	T								●		●		●	●	●	●									
C150	Chêne Brasero	SEV	T		●	●	●		●																	●	●
C150	Chêne Brasero	FA	T									●	●														
C151	Caldeira	ROC	T						●		●(14)			●							N		□				
C163	Ciment Brut	TCH	T						●(8)										G	G		□					
C166	Calacatta	FA	T																BC	BC(8)				BC	BC		
C178	Châtaignier Corte	EXM	T		●				●					●													
C178	Châtaignier Corte	EPM	T	↑	●				●																		
C179	Chêne des Massifs	EXM	T		●	●	●		●			●		●												●	●
C179	Chêne des Massifs	ESA	T		●	●	●		●		●(14)			●									□				
C179	Chêne des Massifs	FA	T		UK						●				●	●	●	●									
C180	Chêne Alba	SEV	T		●	●	●		●																	●	●
C180	Chêne Alba	LIM	T		●				●					●(4)													
C180	Chêne Alba	FA	T								●	●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
C181	Cerisier Naturel	EXM	T		●				●					●													
C182	Chêne Adrian	EXM	T		●	●	●		●			●		●													
C182	Chêne Adrian	ESA	T		●	●	●		●		●(14)			●									□				
C183	Chêne d'Argent	LIM	T		●				●					●(4)												●	●
C183	Chêne d'Argent	FA	T								●		●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
C184	Cerisier des Cariatides	EXM	T		●				●					●													
C185	Chêne d'Australie	EXM	T		●	●	●		●			●		●													
C186	Chêne des Combrailles	EXM	T		●				●					●													
C186	Chêne des Combrailles	ESA	T								●(14)												□				
C187	Cerisier Ambré	EXM	T		●				●					●													
C187	Cerisier Ambré	FA	T										●														
C188	Crème de Lait	FA	T		●	●	●	●				●	●														
C189	Cyclamen	FA	T					●			●		●		●	●	●	●									
C190	Céladon	FA	T		●			●			●		●		●	●	●	●									
C192	Chêne d'Armorique	ESA	T								●(14)												□				
C192	Chêne d'Armorique	LIM	T																		N						
C193	Carbonite	GRA	T								●(14)												□				
C198	Chêne Saïto	LIM	T																		N						
C201	Chêne des Tourbières	SEV	T		●				●																		
C201	Chêne des Tourbières	TCH	T		●(7)	●	●		●(8)					●													
C201	Chêne des Tourbières	TCL	T	↑					●(8)					●													
C202	Chêne Zermatt	ESA	T		●	●	●		●					●													
C202	Chêne Zermatt	FA	T								●	●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
C203	Chêne Montorgueil	EXM	C		●	●	●		●			●		●													

INTEGRAL — PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	Código	Diseño / *Decorativo*	Acabado / *Acabamento*	C|T	↑	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA / *COZINHA*: REYSITOP®	Encimera / *Tampo*			Frontales / *Splashback*	Wetwall™ NUANCE	
						Panel de melamina / *Placa de Melamina*	Laminado HPL. Servicio: Laminado HPL adherido a panel [1] / *Termolaminado HPL. Serviço: Termolaminado HPL colado no painel® [1]*						Compacto HPL / *Compacto HPL*							Laminado HPL / *Termolaminado HPL*	Compacto HPL / *Compacto HPL*	Compacto HPL / *Compacto HPL*	Laminado HPL / *Termolaminado HPL*		Compacto HPL / *Compacto HPL*		Paneles estancos / *Painéis estanques*	
							PUERTA / *PORTA*									CABINA / *CABINE*												
	Formato / *Formato* (cm)					280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193[17]	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132[9]		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60[3]
	Espesor / *Espessura* (mm)					8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4[17] - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8[13]				0,9[2] 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
	C204	Chêne Montorgueil Horizontal[10]	EXM	C		●	●	●		●			●		●													
	C204	Chêne Montorgueil Horizontal[10]	FA	C												●	●	●										
	C205	Chêne des Alpilles	ESA	T		●				●					●													
	C206	Cathedral Oak	EXM	C		●	●	●		●			●		●													
	C212	Chêne Monceau	EXM	C		●				●					●													
	C212	Chêne Monceau	FA	C		●						●				●[4]	●[4]	●[4]	●[4]									
NEW	C215	Chêne Sumava	ORG	T		●	●	●		●[8]																		
NEW	C216	Chêne Landau	ORG	T		●	●	●		●[8]																		
NEW	C217	Chêne d'Oden	ORG	T		●	●	●		●[8]																		
NEW	C218	Chêne d'Orcia	ORG	T		●				●[8]																		
NEW	C219	Chêne Cherokee	ORG	T		●	●	●		●[8]																		
NEW	C220	Chêne Konara	ORG	T		●	●	●		●[8]																		
NEW	C221	Chêne Catalan	ORG	T		●				●[8]																		
NEW	C222	Chêne Volga	ORG	T		●	●	●		●[8]																		
NEW	C223	Chêne d'Aumance	ORG	T		●	●	●		●[8]																		
NEW	C224	Chêne Narewka	ORG	T		●				●[8]																		
NEW	C225	Chêne Chambord	ORG	T						●[8]																		
NEW	C226	Chêne Newford	ORG	T						●[8]																		
	D018	Chêne de Meymac	FA	C		●	●	●		●			●	●														
	D021	Pommier de Deauville	FA	C		●				●				●														
	D062	Dolmen	SLK	T						●					●													
	E009	Érable Blanc	FA	T		●	●	●		●			●	●														
	E021	Écru	FA	T		●	●	●	●				●	●														
	E021	Écru	SLK	T		●				●					●													
	E021	Écru	BRI	T					●[6]					●														
	E021	Écru	TCH	T						●[8]					●													
	E021	Écru	TCL	T	↑					●[8]					●													
	E021	Écru	TCR	T	↑					●[8]					●													
	E026	Émeraude	FA	T					●					●		●	●	●										
	E028	Érable Nordique	FA	C		●				●				●														
	E035	Ébène	FA	T		●				●				●														
	E035	Ébène	BRI	T						●[6]					●													
	E042	Ébène Oranga	FA	T		●				●				●														
	E082	Épicéa	FA	T		●	●	●	●				●	●														
	E083	Élina Clair	EXM	T		●				●					●													
	E083	Élina Clair	EPM	T	↑	●				●																		
	E103	Érable Féroé	EXM	T		●	●	●		●			●		●													
	E104	Érable Féroé Horizontal[10]	EXM	T		●				●					●												●	●
	E105	Érable Brunswick	FA	T		●	●	●		●			●	●														
	E107	Elément	ROC	T						●		●[14]			●[4]					G	G			◻	G			
	E107	Elément	FA	T												●[4]	●[4]	●[4]										

TABLA DE DISPONIBILIDAD G TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA* REYSITOP®	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo*		COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
Código / Diseño *Decorativo* / Acabado *Acabamento* / C|T / ↑																							
E110 Eucalyptus Rubané EPM T ↑	●				●																		
E110 Eucalyptus Rubané FA T									●														
F001 Florida FA T	●	●	●	●				●	●														
F006 Fer FA T	●	●	●	●				●	●														
F008 Fumée FA T				●					●													●	●
F012 Fruitier Cendré EXM T	●	●	●		●			●		●													
F026 Feutre FA T	●	●	●	●				●	●														
F026 Feutre EXM T	●	●	●		●			●		●													
F026 Feutre EPM T ↑	●	●	●		●																		
F026 Feutre LEG T	●				●																		
F026 Feutre ALG T					●																		
F026 Feutre FUS T					●					●													
F026 Feutre ROC T					●					●													
F054 Ficelle FA T	●			●					●														
F055 Figue FA T	●	●	●	●				●	●														
F056 Frêne Scandinave EXM T	●	●	●		●			●		●												●	●
F056 Frêne Scandinave LEG T	●				●																		
F056 Frêne Scandinave FA T									●(4)														
F058 Frêne Cristal SEV T	●				●																	●	●
F058 Frêne Cristal FA T									●														
F059 Fonte ROC T					●					●													
F061 Frêne Monreale SEV T	●	●	●		●																		
F061 Frêne Monreale FA T								●	●														
F084 Fonte Noircie TCH T															N	N							
F086 Frêne de Liège FA T	●						●				●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
F098 Frêne Blond EXM T	●				●					●													
F098 Frêne Blond LIM T	●				●					●													
F099 Frêne Charbonné LEG T	●				●																		
F099 Frêne Charbonné FA T									●														
G003 Gris Perle FA C	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●								●	●
G005 Grand Bleu FA T				●					●		●	●	●										
G012 Grès FA C	●	●	●	●				●	●														
G024 Grenade FA T	●	●	●	●				●	●														
G024 Grenade BRI T				●(6)					●														
G029 Gris Tourterelle FA T	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
G031 Genêt FA T	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
G044 Gris Dauphin FA T	●	●	●	●				●(4)	●(4)														
G047 Glam Orphéo BRI T ↑					●(6)																		
G059 Gris Orage FA C	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●								●	●

p.15 info LEYENDA *LEGENDA*

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA*					Wetwall™ NUANCE	
																	REYSITOP®	Encimera *Tampo*		Frontales *Splashback*			
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
Código / Diseño *Decorativo* / Acabado *Acabamento* / C|T / ↑																							
G075 Gris Cendré FA T	●	●	●	●			●	●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
G075 Gris Cendré EXM T	●	●	●		●			●		●													
G075 Gris Cendré SLK T	●	●	●		●					●													
G075 Gris Cendré EPM T ↑	●	●	●		●																		
G075 Gris Cendré LEG T	●				●																		
G075 Gris Cendré TCH T	●(7)	●	●		●(8)					●													
G075 Gris Cendré ALG T ↑					●																		
G075 Gris Cendré BRI T				●(6)					●														
G075 Gris Cendré FUS T					●					●													
G075 Gris Cendré ROC T					●					●(4)													
G075 Gris Cendré TCL T ↑					●(8)					●													
G075 Gris Cendré TCR T ↑					●(8)					●													
G076 Gris Acier FA T	●	●	●	●				●	●		●	●	●										
G076 Gris Acier SLK T	●				●					●													
G076 Gris Acier BRI T				●(6)					●														
G076 Gris Acier TCH T					●(8)					●													
G076 Gris Acier TCL T ↑					●(8)					●													
G076 Gris Acier TCR T ↑					●(8)					●													
G077 Galet FA T	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
G077 Galet SLK T	●				●					●													
G077 Galet BRI T				●(6)					●														
G077 Galet TCH T					●(8)					●													
G077 Galet TCL T ↑					●(8)					●													
G077 Galet TCR T ↑					●(8)					●													
G077 Galet TCC T ↑					●(16)																		
G080 Gris Taupe FA T				●					●														
G082 Glacis Charbon FA T	●				●				●														
G082 Glacis Charbon CUI T ↑					●																		
G087 Grès Antique EXM T					●					●													
G115 Gris Saguenay FA T				●					●														
G115 Gris Saguenay BRI T				●(6)					●														
G116 Gris Halo FA T	●	●	●	●				●	●														
G117 Gris Birdy FA T				●					●														
G118 Gris Mercure FA T	●			●					●														
G119 Gris de Lin FA T	●			●					●														
G119 Gris de Lin EXM T	●				●					●													
G119 Gris de Lin EPM T ↑	●				●																		
G119 Gris de Lin LEG T	●				●																		
G119 Gris de Lin ALG T					●																		
G119 Gris de Lin CUI T ↑					●																		
G119 Gris de Lin FUS T					●					●													
G119 Gris de Lin ROC T					●					●													

TABLA DE DISPONIBILIDAD G TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA* REYSITOP®	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo*		COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193[17]	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132[9]		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60[3]
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4[17] - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8[13]				0,9[2] 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
Código / Diseño *Decorativo* / Acabado *Acabamento* / C|T / ↑															Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
G120 Gris Vison FA T	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
G120 Gris Vison SLK T	●				●					●													
G120 Gris Vison BRI T				●[6]					●														
G120 Gris Vison TCH T					●[8]					●													
G120 Gris Vison TCL T ↑					●[8]					●								(12)					
G120 Gris Vison TCR T ↑					●[8]					●													
G121 Gris Étincelle BRI T ↑					●[6]																		
G175 Gris Absolu FA T															G	G							
G175 Gris Absolu BRI T															G	G							
G175 Gris Absolu FUS T															G	G							
G176 Gris Mystic TCH T															G	G							
G181 Gris Mésange TCC T ↑					●[16]																		
G182 Gris Fossile TCC T ↑					●[16]																		
G183 Gris Quartz TCC T ↑					●[16]																		
G184 Gris Volcanique TCC T ↑					●[16]																		
G185 Gris Aube TCC T ↑					●[16]																		
H025 Pommier de Honfleur FA C	●				●				●														
H027 Hêtre de Provence FA C	●	●	●		●			●	●														
H028 Hêtre Bergen SEV T	●	●	●		●																		
H028 Hêtre Bergen FA T								●[4]	●[4]														
H029 Hêtre Stockholm SEV T	●				●																		
H029 Hêtre Stockholm FA T									●														
H035 Hacienda FA T	●			●			●				●	●	●	●									
I004 Inox Brossé FA T	●[11]				●				●														
I004 Inox Brossé ALG T					●										G	G[8]		□		G	G		
J018 Jaune Gouache FA T				●					●														
J024 Jaune Sambra FA T	●	●	●	●				●	●														
J024 Jaune Sambra BRI T				●[6]					●														
K003 Kaki FA T	●			●					●														
K003 Kaki BRI T				●[6]					●														
L032 Lima GRA T							●[14]												○				
L068 Lézard CUI T ↑					●																		
L068 Lézard FA T									●														
L092 Lamella Clair EXM T	●	●	●		●			●		●													
L093 Lamella Noisette EXM T	●	●	●		●			●		●													
M001 Maryland Clair SUR C					●		●																
M001 Maryland Clair FA C	UK						●		●			UK	UK										
M003 Maryland Foncé SUR C					●		●																
M003 Maryland Foncé FA C	UK						●		●			UK	UK										
M007 Merisier Rustique FA C	●				●				●														
M022 Marbre Veneto EXM T	●	●	●		●			●		●												●	●
M022 Marbre Veneto FA T	UK						●				●[4]	●[4]	●[4]	●[4]									

Galerie

INTEGRAL — Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS — Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

INTEGRAL — PLUS

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA*					Wetwall™ NUANCE	
																	REYSITOP®	Encimera *Tampo*			Frontales *Splashback*		
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*			Compacto HPL *Compacto HPL*	Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	C|T	↑	PANOPREY®	POLYREY HPL® 215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	REYSIPUR® 215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	MONOCHROM 307 × 132 (9) Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	COCINA *COZINHA* REYSITOP® 307 × 132	Encimera *Tampo* 305 × 65	412 × 65	Frontales *Splashback* 305 × 64	305 × 64	Wetwall™ NUANCE 260 × 120	260 × 60 (3)
M047	Mousse	FA	T		●			●			●		●		●	●	●	●									
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	T																							●	●
M091	Merisier Ambré	FA	C		●				●				●														
M100	Muscade	FA	T		●			●					●		●	●	●										
M102	Miel Sucré	FA	T					●					●														
M103	Mimosa	FA	T					●					●														
M112	Manganèse	FUS	T						●		●(14)			●									□				
M112	Manganèse	GRA	T																		N						
M113	Magma	FUS	T								●(14)												□				
M113	Magma	ROC	T																		N						
M122	Multiplis Nature	EXM	T		●	●	●		●		●(14)	●		●									○				
M124	Marbre Taisa	EXM	T						●					●												●	●
M124	Marbre Taisa	FA	T										●(4)														
M125	Marquina	BRI	T																N	N							
M132	Multiplis Tropical	EXM	T		●				●					●													
M132	Multiplis Tropical	EPM	T	↑	●				●																		
M133	Mauve Poudré	FA	T					●					●														
M134	Marbre Siroco	EXM	T						●					●												●	●
M134	Marbre Siroco	FA	T										●(4)														
M135	Médicis	FA	T						●				●														
M137	Marbre Palazio	BRI	T						●(6)					●													
M137	Marbre Palazio	FA	T																N	N							
M138	Marbre de Paros	SLK	T						●					●													
M138	Marbre de Paros	EXM	T							●									BF	BF			□				
M141	Marbre Venexia	EXM	T							●									B	B			□				
M142	Marbre Alchimique	TCH	T						●(8)					●													
M143	Météorite	TCH	T						●(8)					●													
M143	Météorite	TCR	T	↑					●(8)					●													
M144	Marbre Alcino	EXM	T		●				●					●													
M149	Mauve Aquarelle	FA	T		●			●			●				●	●	●	●									
N002	Néon	FA	T					●					●														
N005	Noir	FA	T		●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
N005	Noir	SLK	T		●	●	●		●					●													
N005	Noir	EPM	T	↑	●	●	●		●																		
N005	Noir	TCH	T		●(7)	●	●		●(8)					●				●(15)				□					
N005	Noir	ALG	T	↑					●																		
N005	Noir	BRI	T					●(6)					●														
N005	Noir	FUS	T						●					●													
N005	Noir	LEG	T						●																		
N005	Noir	ROC	T						●					●													
N005	Noir	TCL	T						●(8)					●													
N005	Noir	TCR	T						●(8)					●								□					
N005	Noir	TCC	T	↑					●(16)																		

TABLA DE DISPONIBILIDAD G TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA* REYSITOP®	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo*		COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
Código / Diseño *Decorativo* / Acabado *Acabamento* / C|T / ↑																							
N010 Noyer Perlé FA C ↑	•				•																		
N023 Nova Saphir FA T	UK						UK					UK	UK										
N023 Nova Saphir SUR T					UK		UK																
N024 Noyer Tropical EXM T	•	•	•		•			•		•													
N026 Noyer Ombré EXM T	•	•	•		•			•		•													
N026 Noyer Ombré FA T	UK				UK		UK					UK	UK										
N056 Noisetier Naturel EXM T	•	•	•		•			•		•													
N056 Noisetier Naturel FA T							•				•	•	•	•									
N057 Noisetier Brun EXM T	•	•	•		•			•		•													
N105 Noir Absolu FA T															N (2)	N							
N105 Noir Absolu BRI T															N	N							
N105 Noir Absolu CUI T ↑															N								
N105 Noir Absolu EPM T ↑															N								
N105 Noir Absolu FUS T															N	N							
N105 Noir Absolu LEG T															N								
N105 Noir Absolu ROC T															N	N				N	N		
N110 Noir Sidéral TCH T															N	N				N			
N112 Noyer d'Amérique EXM T	•	•	•		•			•		•													
N112 Noyer d'Amérique LIM T	•				•					•													
N113 Noyer Marbot SEV T	•	•	•		•																		
N113 Noyer Marbot LIM T	•				•					•													
N113 Noyer Marbot FA T								•	•														
N114 Noyer Havana EXM T	•				•					•													
N115 Noyer Havana Horizontal (10) EXM T																						•	•
N116 Noyer Flammé EXM T	•				•					•													
N116 Noyer Flammé ESA T	•				•					•													
N117 Noyer Chesterfield EXM T	•	•	•		•			•		•													
N117 Noyer Chesterfield BRI T					•(6)					•													
N118 Noyer Appalaches EXM T	•				•					•													
N119 Noir Pépite BRI T ↑					•(6)																		
N122 Noyer Moka ESA T	•	•	•		•					•													
N122 Noyer Moka FA T								•	•		•	•	•										
O030 Olivier de Séville EXM T	•				•					•													
O076 Olivier Foncé EXM T	•				•					•													
O079 Orme Armagnac EXM T	•				•					•													
O079 Orme Armagnac LEG T	•				•																		
O079 Orme Armagnac FA T									•(4)														
O081 Orme des Flandres EXM T	•				•					•													
O082 Orme d'Autrefois SEV T	•				•																		
O082 Orme d'Autrefois FA T									•														
O083 Orme Lubéron EXM T	•				•					•													
O084 Onde Sablée EXM T	•				•					•												•	•

Galerie

INTEGRAL — Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS — Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

INTEGRAL — PLUS

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA*					Wetwall™ NUANCE	
																	REYSITOP®	Encimera *Tampo*			Frontales *Splashback*		
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*			Compacto HPL *Compacto HPL*	Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	C|T	↑	PANOPREY® 280 × 207	POLYREY HPL® 215 × 97 (PUERTA *PORTA*)	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	REYSIPUR® 215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17) (CABINA *CABINE*)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	MONOCHROM 307 × 132 (9) Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	COCINA *COZINHA* REYSITOP® 307 × 132	Encimera *Tampo* 305 × 65	412 × 65	305 × 64	Frontales *Splashback* 305 × 64	Wetwall™ NUANCE 260 × 120	260 × 60 (3)
O102	Oxydo Noirci	FUS	T						●		●(14)			●									□				
O102	Oxydo Noirci	GRA	T																		N						
O110	Orme Brun	EXM	T		●				●					●													
O111	Orgeat	FA	C		●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
O112	Ocre Roussillon	FA	T		●			●					●														
O112	Ocre Roussillon	CUI	T	↑					●																		
O113	Ocre de Toscane	FA	T		●			●					●														
O113	Ocre de Toscane	BRI	T				●(6)						●														
O116	Orme Elégant	SLK	T		●(11)	●	●		●					●													
O116	Orme Elégant	ESA	T		●(11)				●					●													
O116	Orme Elégant	FA	T									●	●		●	●	●	●									
O117	OSB Brut	EXM	T		●	●	●		●			●		●													
O117	OSB Brut	FA	T									●(4)	●(4)														
O119	Onyx Cristal	FA	T												●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
P001	Pierre de Lune	FA	T		●	●	●	●			●	●(4)	●(4)		●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
P001	Pierre de Lune	SLK	T		●				●					●													
P001	Pierre de Lune	BRI	T					●(6)					●														
P001	Pierre de Lune	TCH	T						●(8)					●													
P001	Pierre de Lune	TCL	T	↑					●(8)					●													
P001	Pierre de Lune	TCR	T	↑					●(8)					●													
P022	Pearl Graphite	SUR	T	↑					●																		
P024	Pearl Argent	SUR	T	↑					●																		
P092	Pomme Verte	FA	T		●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
P112	Prune	FA	T		●			●					●														
P114	Poivre	FA	T		●	●	●	●				●	●														
P114	Poivre	SLK	T		●	●	●		●					●													
P114	Poivre	TCH	T		●(7)	●	●		●(8)					●													
P114	Poivre	BRI	T					●(6)					●														
P114	Poivre	TCL	T	↑					●(8)					●													
P114	Poivre	TCR	T	↑					●(8)					●													
P120	Pierre de Lave	EXM	T		●	●	●		●			●		●												●	●
P120	Pierre de Lave	ROC	T						●		●(14)			●							N		○	N			
P120	Pierre de Lave	FA	T												●	●	●										
P133	Pin Iceberg	EXM	T		●				●					●													
P134	Peuplier Sablé	EXM	T		●				●					●													
P135	Pin de Nagoshi	FA	T		●	●	●		●				●														
P135	Pin de Nagoshi	ESA	T		●	●	●		●					●													
P136	Palissandre de Santos	EXM	T		●	●	●		●			●		●													
P136	Palissandre de Santos	BRI	T						●(6)					●													
R036	Rouge Cerise	FA	T		●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●									
R046	Raphia	FA	T		●			●					●														
R047	Rouge Griotte	FA	T					●					●														
R049	Rouille	EXM	T		●				●					●													
R049	Rouille	ROC	T						●					●													

TABLA DE DISPONIBILIDAD G TABELA DE DISPONIBILIDADE

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA* REYSITOP®	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo*		COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	
Código / Diseño *Decorativo* / Acabado *Acabamento* / C|T / ↑																							
R050 Roc d'Armor ROC T					●				●														
R057 Rouge Amarante FA T				●					●														
R058 Rose Givré FA T	●			●					●														
R059 Rose Indien FA T				●					●														
R060 Rose Velours FA T	●			●					●														
R061 Rouge Cinabre FA T				●					●														
R062 Rouge Fatal FA T	●	●	●	●				●	●														
R062 Rouge Fatal BRI T				●(6)					●														
R102 Rouge Fauve TCC T ↑					●(16)																		
S030 Strass Blanc BRI T					●(6)																		
S033 Strass Noir BRI T					●(6)																		
S040 Cérusé Clair FA T	●	●	●		●			●	●														
S046 Silverblack Wood LEG T ↑	●				●																		
S047 Salina GRA T					●																		
S047 Salina FA T									●(4)														
S049 Slate ROC T					●		●(14)			●									○				
S049 Slate FA T									●														
S066 Sable Mouillé FA T				●					●														
S067 Seigle FA T	●	●	●	●				●	●														
S067 Seigle CUI T ↑					●																		
S068 Soie Grège FA T				●					●														
S124 Schiste Clair ROC T					●					●													
S126 Seattle FUS T							●(14)												□				
S127 Savane TCC T ↑					●(16)																		
T006 Tectonica EXM T	●				●					●													
T006 Tectonica ROC T					●					●(4)													
T006 Tectonica FA T									●(4)														
T063 Terre d'Ombre FA T				●					●														
T085 Terre Sablée ROC T					●					●													
T086 Textus Gris EXM T	●				●					●													
T087 Textus Poivre EXM T	●	●	●		●			●		●													
T091 Turin Marble EXM T																						●	●
T105 Teck Carbone FA T	●				●		●		●		●	●	●	●									
T105 Teck Carbone LIM T	●				●					●													
T106 Tangerine FA T				●					●														
T107 Terrazzo Cassata EXM T	●				●					●												●	●
T107 Terrazzo Cassata FA T									●(4)														
T108 Travertin Naturel EXM T	●				●		●(14)			●					B	B			○			●	●
T109 Tadelakt Ambré EXM T	●				●					●													
T111 Textus Havana EXM T	●				●					●													
T112 Teck de Ceylan ESA T							●(14)												□				
T115 Travertin Vesta FA T							●				●(4)	●(4)	●(4)	●(4)									
U191 Underground Corten EXM T					●					●												●	●

Galerie

INTEGRAL — Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS — Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*
(Excepto / *Exceto* BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.
Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

INTEGRAL — PLUS

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®							MONOCHROM		COCINA *COZINHA* REYSITOP®	COCINA *COZINHA* Encimera *Tampo*		COCINA *COZINHA* Frontales *Splashback*		Wetwall™ NUANCE	
	Panel de melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*						Compacto HPL *Compacto HPL*							Laminado HPL *Termolaminado HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Compacto HPL *Compacto HPL*	Laminado HPL *Termolaminado HPL*		Compacto HPL *Compacto HPL*		Paneles estancos *Painéis estanques*	
		PUERTA *PORTA*									CABINA *CABINE*												
Formato / *Formato* (cm)	280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (9)		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)
Espesor / *Espessura* (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 (17) - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)				0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38		12,5	6	11,7	

código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	C|T	↑	PANOPREY®	POLYREY HPL® 215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	REYSIPUR® 215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193 (17)	260 × 205	366 × 151	412 × 151	MONOCHROM 307 × 132 (9)		REYSITOP® 307 × 132	Encimera 305 × 65	412 × 65	Frontales 305 × 64	305 × 64	Wetwall™ 260 × 120	260 × 60 (3)
U192	Underground Fonte	EXM	T		•				•					•													
U192	Underground Fonte	GRA	T																		N						
U193	Underground Rouille	FUS	T						•					•													
V014	Vinyle	FA	T					•					•		•	•	•										
V015	Vésuvio	GRA	T						•																		
V015	Vésuvio	FA	T										•														
V106	Vert de Gris	FA	T		•			•					•														
V107	Vert Paradis	FA	T					•					•														
V108	Vert Sarcelle	FA	T		•	•	•	•				•	•														
V108	Vert Sarcelle	BRI	T					•(6)					•														
V109	Vert Bali	FA	T					•					•														
V110	Vert Impérial	FA	T					•			•		•		•	•	•	•									
V112	Vert des Vosges	FA	T		•	•	•	•			•	•	•			UK	UK										
V112	Vert des Vosges	TCH	T		•(7)				•(8)					•													
V112	Vert des Vosges	TCL	T	↑					•(8)					•													
V112	Vert des Vosges	TCR	T	↑					•(8)					•													
V113	Vert Sauge	FA	T		•	•	•	•				•	•		•	•	•										
V113	Vert Sauge	SLK	T		•				•					•													
V114	Vert Aloe	TCC	T	↑					•(16)																		
V115	Vert des Pinèdes	TCC	T	↑					•(16)																		
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	T		•	•	•		•			•		•													
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	T	↑	•	•	•		•																		
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	T		•	•	•		•			•		•													
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	T	↑	•	•	•		•																		
W172	Woodstone Gris	EXM	T						•	•				•									□			•	•
W172	Woodstone Gris	GRA	T																		N						
Y022	Rose Bougainvillée	FA	T					•					•		•	•	•										
Z002	Zebra Moka	FA	C		•				•				•														
Z016	Zeste de Citron	FA	T					•			•		•		•	•	•	•									
Z017	Zingana	EXM	T		•				•					•													
Z017	Zingana	BRI	T						•(6)					•													
Z022	Zeste Coco	FA	T								•				•	•	•	•									

Library, Pur Métal®, Alloy™, Signature.

Consulte las siguientes páginas
Consulte as páginas seguintes

—>

p.14
PEDIDO MÍNIMO
ENCOMENDAS MÍNIMAS

Trend'lab. LIBRARY

Library, una selección en constante evolución en la que cada nuevo diseño se anticipa a los deseos del mañana. Maderas reinterpretadas, efectos minerales, motivos gráficos... cada diseño se inspira en las tendencias actuales y acompaña la evolución continua de los estilos y los espacios.

Library, uma seleção em constante evolução, onde cada novo design antecipa os desejos do futuro. Madeiras reinterpretadas, efeitos minerais, padrões gráficos... cada decorativo inspira-se nas tendências atuais e acompanha a evolução contínua dos estilos e dos espaços.

info

acabados
acabamentos

	60	Satin / *Satiné*
	BRI	Brillant
	EXM	Extramat
NEW	SLK	Silk
NEW	GRM	Granimat

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
Calidad Standard / *Qualidade Standard*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL* *Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® (1)*					Compacto HPL *Compacto HPL*		
Calidad Ignífuga / *Qualidade Ignífuga*								
Formato del panel / *Formato do painel* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Formato útil / *Formato útil* (cm)	218 × 102	235 × 132	235 × 130	305 × 132	305 × 130	218 × 102	305 × 132	305 × 130
Con repetición(2) / *Com repetição(2)*	NO / *NÃO*	NO / *NÃO*	SÍ / *SIM*	NO / *NÃO*	SÍ / *SIM*	NO / *NÃO*	NO / *NÃO*	SÍ / *SIM*
Fondos perdidos(3) / *Fundos perdidos(3)*	NO / *NÃO*	NO / *NÃO*	SÍ / *SIM*	NO / *NÃO*	SÍ / *SIM*	NO / *NÃO*	NO / *NÃO*	SÍ / *SIM*
Espesor *Espessura* (mm)	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
Acabados *Acabamentos*	60 - EXM - SLK			60 - EXM - BRI - SLK - GRM		60 - EXM - SLK	60 - EXM - SLK - GRM - BRI(4)	



Descubre todas nuestras opciones de personalización

Descubra todas as nossas opções de personalização

(1) Aglomerado solo disponible en tamaño 305 x 132 cm. / *Aglomerado disponível apenas no tamanho 305 x 132 cm.* (2) Algunos diseños «repetibles» son más adecuadas para el montaje basado en la continuidad del patrón. Los diseños «sin repetición» encajan una al lado de la otra sin continuidad del patrón. / *Algumas decorativos «repetíveis» são mais adequadas para a instalação com base na continuidade do padrão. Os decorativos «sem repetição» encaixam-se lado a lado sem continuidade do padrão.* (3) Para lograr una conexión precisa y optimizada entre dos paneles, prevemos un área de sangrado en el panel. / *Para realizar uma ligação precisa e otimizada entre dois painéis, prevemos uma área de sangria no painel.* (4) BRI una cara decorativa / *BRI uma face decorativa.*

pur métal®

PLUS

	PUR METAL®	PANOMETAL®
	Laminado metálico *Laminado metálico*	PUR METAL® laminado sobre panel *PUR METAL® colado ao painel*
Formato / ***Formato*** (cm)	305 × 122	305 × 122
Espesor / ***Espessura*** (mm)	0,8 a 0,9	19,8

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	C|T	↑		
A905	Alu Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	•
B141	Bronze Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
O100	Or Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
T113	Tungstène Brossé Mat	MÉTAL TOUCH	T	↑	•	
T989	Titane Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	

Otra solución para zócalos
Outra solução para os splashbacks

	Alloy™
	Canto compuesto de aluminio *Painel em alumínio composto*
Formato / ***Formato*** (cm)	305 × 75
Espesor / ***Espessura*** (mm)	4

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	↑	
GE0A	Geometry	SHELL MATT	↑	•
MI2A	Midnight Herringbone	SHELL MATT	↑	•
ST2A	Stellate Blush	SHELL MATT	↑	•
MO1A	Modern Victoria	SHELL MATT	↑	•

Otras diseños : consúltenos / *Outras decorativo : contactar-nos*

p.14

PEDIDO MÍNIMO
ENCOMENDAS MÍNIMAS

Signature.

EMOTIONAL SURFACES

Signature es su socio ideal para crear sus laminados personalizados a partir de fotografías, ilustraciones, logotipos, tipografías, señalización y mucho más. El rendimiento de nuestros laminados HPL (finos, gruesos o laminados), combinado con un proceso sencillo y el apoyo de nuestros expertos, transforma sus proyectos en espacios únicos que combinan altos estándares con emoción.

A Signature é o seu parceiro ideal para criar os seus laminados personalizados a partir de fotografias, ilustrações, logótipos, tipografia, sinalização e muito mais. O desempenho dos nossos laminados HPL - finos, espessos ou laminados - combinado com um processo simples e o apoio dos nossos especialistas, transforma os seus projetos em espaços únicos que combinam altos padrões com emoção.

Entra en el universo Signature

Entre no universo Signature

info

Acabados
Acabamentos

60	Satin / *Satiné*
BRI	Brillant
EXM	Extramat
SLK	Silk
ARB	Arbora
GRM	Granimat
TXL	Textile

Signature.
EMOTIONAL SURFACES

	POLYREY HPL® **SIGNATURE**					REYSIPUR® **SIGNATURE**			
Calidad Standard *Qualidade Standard* Calidad Ignífuga *Qualidade Ignífuga*	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel (1) *Termolaminado HPL* *Serviço : Termolaminado HPL colado no painel®(1)*					Compacto HPL *Compacto HPL*			
Formato del panel ***Formato do painel*** (cm)	218 × 102	218 × 132	235 × 132	305 × 132	365 × 132	218 × 102	218 × 132	305 × 132	365 × 132
Formato útil ***Formato útil*** (cm)	214 × 98	214 × 128	231 × 128	301 × 128	361 × 128	214 × 98	214 × 128	301 × 128	361 × 128
Espesor ***Espessura*** (mm)	0,8 Polyrey HPL® Signature 19,6 Polyprey® Signature					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25(2)			
	1,0 Polyrey HPL® Signature 20 Polyprey® Signature					4 - 6 - 8 - 10- 12,5 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25(2)			
Acabados ***Acabamentos***	60 - EXM - SLK - ARB			60 - EXM - SLK - BRI - ARB - TXL - GRM	60 - EXM -BRI - TXL - GRM	60 - EXM - SLK	60 - EXM	60 - EXM - SLK - GRM - BRI(3)	60 - EXM

(1) Tableros de partículas, no disponible en formato 235 x 132 cm. Calidad ignífuga solo disponible en 305 x 132 cm. / *Painéis de partículas, não disponível no formato 235 x 132 cm. Qualidade ignífuga disponível apenas em 305 x 132 cm.*
(2) No disponible en formato 365 x 132 cm. / *Não disponível no formato 365 x 132 cm.* (3) BRI: una cara decorativa de hasta espesor 13 mm. / *BRI: uma face decorativa com uma espessura até 13 mm.*

Servicio a medida

Un servicio dedicado
Optimización de sus archivos
Asesoramiento de expertos en diseño gráfico
Prototipo gratuito
Pedidos a partir de 1 panel
Oferta de servicios: Standard, Standard+, Special, Business+, Prototipo adicional

Serviço personalizado

Um serviço dedicado
Otimização dos seus ficheiros
Conselhos de especialistas em criação gráfica
Protótipo gratuito
Encomenda a partir de 1 painel
Oferta de serviços : Standard, Standard+, Special, Business+, Protótipo adicional

Archivo de imagen / ***Ficheiro de imagem*** > **Prototipo** / ***Protótipo*** > **Pedido** / ***Encomenda*** > **Fabricación** / ***Fabricação***

Nuestro próximo proyecto es el suyo.
¡Póngase en contacto con nosotros!

signature@polyrey.com

O nosso próximo projeto é o seu.
Contacte-nos!

COMBINACIONES CROMÁTICAS Y VRL*
CORRESPONDÊNCIAS DE CORES E VRL*

lisos
lisos

Para facilitarle la combinación de nuestros diseños lisos con otros materiales decorativos, le facilitamos en la tabla siguiente las correspondencias NCS® - RAL® - BS® - Pantone® de cada diseño. Estos códigos son meramente orientativos.En lo que respecta a las cartas de colores RAL® - BS®, las tonalidades de los diseños de Polyrey pueden diferir : L = claro / D = oscuro

Para facilitar a coordenação dos nossos decorativos lisos com outros materiais de decoração, esta tabela contém as correspondências NCS® - RAL® - BS® - Pantone® de cada decorativo. Estes códigos são dados a título indicativo.Para os catálogos de cores RAL® - BS®, as tonalidades dos decorativos Polyrey podem variar : L = clara / D = escura

Encuentra tu decorativo ideal! En polyrey.com, explora nuestra búsqueda avanzada. Introduce tu referencia RAL o NCS y accede al instante a los decorativos más cercanos a tu inspiración.

Encontre o seu decorativo ideal! *No polyrey.com, explore a nossa pesquisa avançada. Insira a sua referência RAL ou NCS e tenha acesso imediato às decorações mais próximas da sua inspiração.*

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
005	Noir Classique	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,05
030	Blanco Especial	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
149	Gris Paloma	FA	413 C	7035	S 2000-N	00 A 03	0,55
156	Crème Classique	FA	7501 C	1015 (D)	S 1010-Y30R	08 C 31 (L)	0,69
A014	Aigue-Marine	FA	621 C	-	S 1010-G	14 C 31 (L)	0,74
A036	Amandine	FA	358 C	6019	S 1030-G10Y	14 D 41 (D)	0,55
B001	Bleu Flash	FA	300 C	5015	S 2065-R90B	20 E 53 (D)	0,11
B004	Blanc Lys	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,80
B015	Blanc Menuires	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,84
B048	Bleu Oslo	FA	644 C	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	0,52
B068	Blanc Chamonix	FA	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B068	Blanc Chamonix	SUR	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B069	Blanc Courchevel	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,78
B070	Blanc Megève	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EXM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	SLK	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	BRI	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EPM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	LEG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCH	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	ALG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	FUS	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	ROC	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCL	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	TCR	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B086	Bleu Caraïbes	FA	7687 C	5002	S 4050-R80B	-	0,09
B116	Beige Nature	FA	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	SLK	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCH	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	BRI	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCL	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	TCR	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	EXM	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B117	Blanc Artic	FA	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EXM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	SLK	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	BRI	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EPM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	LEG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCH	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	ALG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	FUS	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	ROC	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCL	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	TCR	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	TCC	-	9003	S 0603-R80B	-	0,91
B118	Bleu Nuit	FA	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B118	Bleu Nuit	BRI	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
B119	Bleu Turquoise	FA	631 C	-	S 1050-B10G	18 E 51 (D)	0,34
B120	Brique	FA	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	BRI	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	TCH	7600C	8004	S 4040-Y80R	-	0,11
B120	Brique	TCL	7600C	8004	S 4040-Y80R	-	0,11
B120	Brique	TCR	7600C	8004	S 4040-Y80R	-	0,11
B123	Bleu Azur	FA	2995 C	5012 (D)	S 1060-B	-	0,23
B124	Bleu Batik	FA	633 C	-	S 3060-B10G	-	0,13
B125	Bleu Pétrole	FA	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	BRI	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	TCH	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCL	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCR	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B126	Bleu Touareg	FA	5405 C	5014 (L)	S 5020-R90B	20 C 37 (L)	0,18
B127	Brun Havane	FA	Black 7 C	8019 (D)	S 8505-Y20R	-	0,09
B194	Bleu Buée	FA	621 C	7035	S 1005-B20G	18 C 33	0,73
B195	Bleu de Sèvres	FA	2119 C	5002	S 4055-R70B	108	0,09
B196	Bleu Velvet	FA	2161 C	5000	S 5030-R80B	105	0,13
B197	Bleu de Prusse	FA	532 C	5004	S 8010-R90B	7086	0,06
B205	Beige Nude	FA	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	SLK	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	BRI	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B206	Bleu Encre	FA	7546C	5008	S 8005-R80B	20 C 40	0,10
B206	Bleu Encre	TCH	7546C	5008	S 8005-R80B	-	0,05
B206	Bleu Encre	TCL	7546C	5008	S 8005-R80B	-	0,05
B206	Bleu Encre	TCR	7546C	5008	S 8005-R80B	-	0,05
B207	Bleu Poudré	FA	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	SLK	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	BRI	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B216	Blanc de Chaux	TCC	-	9003	S 0300-N	-	0,85
B217	Bleu Docker	TCC	-	5011	S 7020-R90B	-	0,05
B218	Brun Espresso	TCC	-	8019	S 8005-Y80R	-	0,05
B219	Blanc Mousseline	TCC	-	9002	S 1002-R50B	-	0,74
C017	Coquille d'Œuf	FA	9180 C	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	0,60
C018	Chardon	FA	535 C	5023	S 4030-R90B	20 C 37 (L)	0,20
C035	Camouflage	FA	7756 C	-	S 6020-G70Y	-	0,16
C049	Cactus	FA	368 C	-	S 1070-G40Y	-	0,33
C062	Capucine	FA	7626 C	-	S 1080-Y90R	04 E 53	0,17
C116	Chocolat	FA	7519 C	-	S 7010-Y70R	08 B 27 (D)	0,09
C117	Citronnelle	FA	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C117	Citronnelle	BRI	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C118	Cèdre Bleu	FA	5425 C	5024 (L)	S 3030-B	-	0,27
C120	Caramel	FA	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C120	Caramel	BRI	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C121	Ciel de Brume	FA	430 C	-	S 3020-R90B	20 C 35 (L)	0,35
C188	Crème de Lait	FA	Cool Gray 1 C	9003	S 0603-G40Y	10 B 15	0,83
C189	Cyclamen	FA	255 C	4008	S 4050-R50B	24 E 53	0,10
C190	Céladon	FA	5595 C	9018	S 1510-G	7081	0,53
E021	Écru	FA	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	SLK	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	BRI	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	TCH	9225C	9001	S 0804-Y30R	-	0,76
E021	Écru	TCL	9225C	9001	S 0804-Y30R	-	0,76
E021	Écru	TCR	9225C	9001	S 0804-Y30R	-	0,76
E026	Émeraude	FA	2230 C	-	S 2555-B30G	16 E 53 (D)	0,26
E082	Épicéa	FA	7743 C	6011	S 4030-G30Y	-	0,19
F001	Florida	FA	1585 C	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	0,24
F006	Fer	FA	405 C	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	0,18
F008	Fumée	FA	536 C	-	S 1010-R80B	20 C 33 (D)	0,67
F026	Feutre	FA	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EXM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EPM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	LEG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ALG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	FUS	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ROC	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F054	Ficelle	FA	7501 C	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,54
F055	Figue	FA	262 C	-	S 5040-R50B	24 E 58 (D)	0,08
G003	Gris Perle	FA	421 C	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	0,40
G005	Grand Bleu	FA	636 C	-	S 1030-B	-	0,51
G012	Grès	FA	4545 C	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	0,60
G024	Grenade	FA	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
G024	Grenade	BRI	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G029	Gris Tourterelle	FA	427 C	7035	S 1502-B	-	0,55
G031	Genêt	FA	143 C	1003	S 0560-Y20R	-	0,57
G044	Gris Dauphin	FA	413 C	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	0,55
G059	Gris Orage	FA	7540 C	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	0,09
G075	Gris Cendré	FA	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EXM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	SLK	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EPM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	LEG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCH	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G075	Gris Cendré	ALG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	BRI	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	FUS	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	ROC	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCL	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,312
G075	Gris Cendré	TCR	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G076	Gris Acier	FA	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	SLK	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	BRI	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	TCH	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCL	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCR	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G077	Galet	FA	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	SLK	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	BRI	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCH	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCL	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCR	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCC	-	7044	S 3005-Y50R	-	0,39
G080	Gris Taupe	FA	Warm Gray 9 C	7036 (L)	S 5502-R	-	0,23
G115	Gris Saguenay	FA	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G115	Gris Saguenay	BRI	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G116	Gris Halo	FA	Cool Gray 1 C	7047	S 1002-G	02 A 03	0,71
G117	Gris Birdy	FA	Warm grey 5C	7036	S 3005-R20B	00 A 03	0,39
G118	Gris Mercure	FA	Cool Grey 8 C	7030	S 4000-N	00 A 07	0,30
G119	Gris de Lin	FA	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EXM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EPM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	LEG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ALG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	CUI	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	FUS	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ROC	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G120	Gris Vison	FA	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	SLK	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	BRI	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	TCH	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCL	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCR	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G181	Gris Mésange	TCC	-	7035	S 2002-Y	-	0,56
G182	Gris Fossile	TCC	-	7044	S 2502-Y20R	-	0,48
G183	Gris Quartz	TCC	-	7024	S 7502-B	-	0,08
G184	Gris Volcanique	TCC	-	7015	S 7000-N	-	0,10
G185	Gris Aube	TCC	-	7004	S 3500-N	-	0,34
H035	Hacienda	FA	7591C	3022	S3040-Y50R	-	0,28
J018	Jaune Gouache	FA	142 C	-	S1050-Y10R	-	0,61
J024	Jaune Sambra	FA	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
J024	Jaune Sambra	BRI	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
K003	Kaki	FA	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
K003	Kaki	BRI	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
M047	Mousse	FA	624 C	-	S 3020-B70G	16 C 35 (L)	0,35
M100	Muscade	FA	2312 C	-	S 3010-Y40R	-	0,37
M102	Miel Sucré	FA	7563 C	-	S 2050-Y20R	08 D 43 (D)	0,35
M103	Mimosa	FA	122 C	1018 (L)	S 0560-Y	10 E 50 (L)	0,59
M133	Mauve Poudré	FA	5215 C	4009	S 3020-R40B	797	0,35
M149	Mauve Aquarelle	FA	5225C	4009	S3010-R10B	-	0,39
N002	Néon	FA	611 C	-	S 2040-G80Y	-	0,50
N005	Noir	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	SLK	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
N005	Noir	TCH	Black 7C	7021	S 8500 N	18 A 14	0,04
N005	Noir	ALG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCL	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
N005	Noir	TCR	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
N005	Noir	TCC	-	9004	S 8502-B	-	0,04
O111	Orgeat	FA	Cool Gray 1 C	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	0,79
O112	Ocre Roussillon	FA	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O112	Ocre Roussillon	CUI	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O113	Ocre de Toscane	FA	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
O113	Ocre de Toscane	BRI	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
P001	Pierre de Lune	FA	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	SLK	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	BRI	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	TCH	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P001	Pierre de Lune	TCL	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P001	Pierre de Lune	TCR	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P092	Pomme Verte	FA	583 C	-	S 1060-G60Y	12 E 51	0,50
P112	Prune	FA	7643 C	-	S 4040-R30B	02 D 45 (L)	0,11
P114	Poivre	FA	447 C	7016	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	SLK	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCH	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	BRI	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCL	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	TCR	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
R036	Rouge Cerise	FA	187 C	3001	S 2570-Y90R	-	0,12
R046	Raphia	FA	2325 C	-	S 4010-Y10R	-	0,31
R047	Rouge Griotte	FA	216 C	4004 (D)	S 3060-R20B	-	0,10
R057	Rouge Amarante	FA	1815 C	3009	S 6030-Y90R	473	0,10
R058	Rose Givré	FA	489 C	1015	S 0520-Y90R	8090	0,67
R059	Rose Indien	FA	7423 C	3017	S 2060-R10B	02 D 43	0,24
R060	Rose Velours	FA	4995 C	4009	S 4030-R20B	02 C 37	0,22
R061	Rouge Cinabre	FA	179 C	2002	S 10-Y80R	04 E 55	0,22
R062	Rouge Fatal	FA	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
R062	Rouge Fatal	BRI	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
R102	Rouge Fauve	TCC	-	3005	S 5040-Y90R	-	0,07
S066	Sable Mouillé	FA	7502 C	1001 (L)	S 3020-Y10R	-	0,41
S067	Seigle	FA	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S067	Seigle	CUI	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S068	Soie Grège	FA	9226 C	1013	S 1005-Y10R	-	0,71
S127	Savane	TCC	-	1019	S 5005-Y20R	-	0,23
T063	Terre d'Ombre	FA	7504 C	-	S 6010-Y50R	-	0,19
T106	Tangerine	FA	1365 C	1017	S 1060-Y30R	368	0,49
V014	Vinyle	FA	1575 C	2011 (D)	S1060-Y50R	06 E 51 (L)	0,35
V106	Vert De Gris	FA	623 C	6021	S 3010-G10Y	14 C 35	0,40
V107	Vert Paradis	FA	2243 C	6024	S 3030-B90G	228	0,30
V108	Vert Sarcelle	FA	5477 C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V108	Vert Sarcelle	BRI	5477 C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V109	Vert Bali	FA	7738 ou 362	6018	S 2060-G20Y	12 E 55	0,33
V110	Vert Impérial	FA	7733 C	6024	S 3060-G	14 D 44	0,20
V112	Vert des Vosges	FA	446C	6012	S 8005-B80G	16 C 40	0,11
V112	Vert des Vosges	TCH	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCL	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCR	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V113	Vert Sauge	FA	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
V113	Vert Sauge	SLK	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
V114	Vert Aloe	TCC	-	6000	S 5020-B90G	-	0,21
V115	Vert des Pinèdes	TCC	-	7010	S 7010-B90G	-	0,11
Y022	Rose Bougainvillée	FA	7647 C	-	S2060-R30B	-	0,17
Z016	Zeste de Citron	FA	102 C	1016	S 0560-G90Y	-	0,63

Le recomendamos comprobar el color en una muestra real.

Aconselhamos a confirmação da tonalidade pretendida com uma amostra real!

** VRL : Valores de Reflectancia de luz / VRL : Valor da Reflexão da Luz*

COMBINACIONES VRL*
CORRESPONDÊNCIAS VRL*

madera
madeira

Código	Diseño /*Decorativo*	Acabado *Acabamento*	VLR*	Tipo de Maderas
B023	Bois de Pécan	FA	0,12	Exotic / Exotique
B100	Banian Blanchi	FA	0,37	Exotic / Exotique
B100	Banian Blanchi	EPM	0,37	Exotic / Exotique
B101	Banian Noirci	FA	0,10	Exotic / Exotique
B101	Banian Noirci	EPM	0,10	Exotic / Exotique
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	0,52	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	EXM	0,46	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	LEG	0,46	Birch / Bouleau
B192	Bouleau Stevenson	EXM	0,61	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	0,53	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	0,53	Birch / Bouleau
B208	Birnam Oak	EXM	0,26	Oak / Chêne
C003	Chêne de Macédoine	FA	0,32	Oak / Chêne
C047	Chêne Wengé	FA	0,09	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	SEV	0,08	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	FA	0,08	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	0,45	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	0,45	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	0,53	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	FA	0,53	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	SEV	0,38	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	FA	0,38	Oak / Chêne
C104	Cœur de Pommier	EXM	0,45	Fruit tree / Fruitier
C105	Chêne Québec	EXM	0,36	Oak / Chêne
C105	Chêne Québec	ESA	0,36	Oak / Chêne
C126	Chêne Antique	EXM	0,16	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	FA	0,46	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	ESA	0,46	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	EXM	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	LEG	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	FA	0,68	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	EXM	0,45	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	ESA	0,45	Oak / Chêne
C130	Chêne Topia	EXM	0,18	Oak / Chêne
C131	Chêne Murano	FA	0,09	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	SEV	0,14	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	FA	0,14	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	SEV	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	ESA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	FA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	EXM	0,37	Oak / Chêne
C137	Chêne Cut Naturel	FA	0,44	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	EXM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	LIM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	FA	0,39	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	EXM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	LIM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	FA	0,19	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	SEV	0,10	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	FA	0,10	Oak / Chêne
C178	Châtaignier Corte	EXM	0,33	Chestnut /Chataignier
C178	Châtaignier Corte	EPM	0,33	Chestnut /Chataignier
C179	Chêne des Massifs	EXM	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	ESA	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	FA	0,35	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	SEV	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	LIM	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	FA	0,48	Oak / Chêne
C181	Cerisier Naturel	EXM	0,40	Fruit tree / Fruitier
C182	Chêne Adrian	EXM	0,39	Oak / Chêne
C182	Chêne Adrian	ESA	0,39	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	LIM	0,41	Oak / Chêne

Código	Diseño /*Decorativo*	Acabado *Acabamento*	VLR*	Tipo de Maderas
C183	Chêne d'Argent	FA	0,41	Oak / Chêne
C184	Cerisier des Cariatides	EXM	0,48	Fruit tree / Fruitier
C185	Chêne d'Australie	EXM	0,54	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	EXM	0,10	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	ESA	0,10	Oak / Chêne
C187	Cerisier Ambré	EXM	0,17	Fruit tree / Fruitier
C187	Cerisier Ambré	FA	0,17	Fruit tree / Fruitier
C192	Chêne d'Armorique	ESA	0,49	Oak / Chêne
C192	Chêne d'Armorique	LIM	0,49	Oak / Chêne
C198	Chêne Saïto	LIM	0,09	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	SEV	0,07	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCH	0,05	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCL	0,05	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	ESA	0,24	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	FA	0,24	Oak / Chêne
C203	Chêne Montorgueil	EXM	0,35	Oak / Chêne
C204	Chêne Montorgueil Horizontal(10)	FA	0,35	Oak / Chêne
C204	Chêne Montorgueil Horizontal(10)	EXM	0,35	Oak / Chêne
C205	Chêne des Alpilles	ESA	0,25	Oak / Chêne
C206	Cathedral Oak	EXM	0,32	Oak / Chêne
C212	Chêne Monceau	EXM	0,44	Oak / Chêne
C212	Chêne Monceau	FA	0,44	Oak / Chêne
C215	Chêne Sumava	ORG	0,50	Oak / Chêne
C216	Chêne Landau	ORG	0,32	Oak / Chêne
C217	Chêne d'Oden	ORG	0,21	Oak / Chêne
C218	Chêne d'Orcia	ORG	0,19	Oak / Chêne
C219	Chêne Cherokee	ORG	0,12	Oak / Chêne
C220	Chêne Konara	ORG	0,11	Oak / Chêne
C221	Chêne Catalan	ORG	0,41	Oak / Chêne
C222	Chêne Volga	ORG	0,51	Oak / Chêne
C223	Chêne d'Aumance	ORG	0,39	Oak / Chêne
C224	Chêne Narewka	ORG	0,45	Oak / Chêne
C225	Chêne Chambord	ORG	0,29	Oak / Chêne
C226	Chêne Newford	ORG	0,13	Oak / Chêne
D018	Chêne de Meymac	FA	0,39	Oak / Chêne
D021	Pommier de Deauville	FA	0,76	Fruit tree / Fruitier
E009	Érable Blanc	FA	0,61	Maple / Erable
E028	Érable Nordique	FA	0,50	Maple / Erable
E035	Ébène	FA	0,02	Ebony / Ebène
E035	Ébène	BRI	0,02	Ebony / Ebène
E042	Ébène Oranga	FA	0,09	Ebony / Ebène
E083	Élina Clair	EXM	0,35	Exotic / Exotique
E083	Élina Clair	EPM	0,35	Exotic / Exotique
E103	Érable Féroé	EXM	0,67	Maple / Erable
E104	Érable Féroé Horizontal(10)	EXM	0,61	Maple / Erable
E105	Érable Brunswick	FA	0,53	Maple / Erable
E110	Eucalyptus Rubané	EPM	0,34	Exotic / Exotique
E110	Eucalyptus Rubané	FA	0,34	Exotic / Exotique
F012	Fruitier Cendré	EXM	0,25	Fruit tree / Fruitier
F056	Frêne Scandinave	EXM	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	LEG	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	FA	0,53	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	SEV	0,30	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	FA	0,30	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	SEV	0,41	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	FA	0,41	Ash / Frêne
F086	Frêne de Liège	FA	0,57	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	EXM	0,47	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	LIM	0,47	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	LEG	0,09	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	FA	0,09	Ash / Frêne
H025	Pommier de Honfleur	FA	0,45	Fruit tree / Fruitier
H027	Hêtre de Provence	FA	0,40	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	SEV	0,53	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	FA	0,53	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	SEV	0,32	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	FA	0,32	Beech / Hêtre
L092	Lamella Clair	EXM	0,36	Exotic / Exotique

Código	Diseño /*Decorativo*	Acabado *Acabamento*	VLR*	Tipo de Maderas
L093	Lamella Noisette	EXM	0,13	Exotic / Exotique
M007	Merisier Rustique	FA	0,28	Fruit tree / Fruitier
M091	Merisier Ambré	FA	0,18	Fruit tree / Fruitier
M122	Multiplis Nature	EXM	0,42	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EXM	0,28	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EPM	0,28	Exotic / Exotique
N010	Noyer Perlé	FA	0,11	Walnut / Noyer
N024	Noyer Tropical	EXM	0,22	Walnut / Noyer
N026	Noyer Ombré	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	EXM	0,32	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	FA	0,32	Walnut / Noyer
N057	Noisetier Brun	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	EXM	0,37	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	LIM	0,37	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	SEV	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	LIM	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	FA	0,36	Walnut / Noyer
N114	Noyer Havana	EXM	0,10	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal(10)	EXM	0,09	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal(10)	FA	0,35	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	EXM	0,13	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	ESA	0,13	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	EXM	0,12	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	BRI	0,12	Walnut / Noyer
N118	Noyer Appalaches	EXM	0,18	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	ESA	0,14	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	FA	0,14	Walnut / Noyer
O030	Olivier de Séville	EXM	0,37	Exotic / Exotique
O076	Olivier Foncé	EXM	0,21	Exotic / Exotique
O079	Orme Armagnac	EXM	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	LEG	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	FA	0,23	Elm / Orme
O081	Orme des Flandres	EXM	0,51	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	SEV	0,22	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	FA	0,22	Elm / Orme
O083	Orme Lubéron	EXM	0,47	Elm / Orme
O110	Orme Brun	EXM	0,35	Elm / Orme
O116	Orme Elégant	SLK	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Elégant	ESA	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Elégant	FA	0,44	Elm / Orme
O117	OSB Brut	EXM	0,47	OSB
P133	Pin Iceberg	EXM	0,67	Pine / Pin
P134	Peuplier Sablé	EXM	0,63	Poplar / Peuplier
P135	Pin de Nagoshi	FA	0,09	Pine / Pin
P135	Pin de Nagoshi	ESA	0,09	Pine / Pin
P136	Palissandre de Santos	EXM	0,13	Exotic / Exotique
P136	Palissandre de Santos	BRI	0,13	Exotic / Exotique
S040	Cérusé Clair	FA	0,55	Oak / Chêne
S046	Silverblack Wood	LEG	0,14	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	FA	0,10	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	LIM	0,10	Exotic / Exotique
T112	Teck de Ceylan	ESA	0,28	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	0,45	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	0,45	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	0,20	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	0,20	Exotic / Exotique
Z002	Zebra Moka	FA	0,07	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	EXM	0,24	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	BRI	0,24	Exotic / Exotique

Le recomendamos comprobar el color en una muestra real.
Aconselhamos a confirmação da tonalidade pretendida com uma amostra real.

** VRL : Valores de Reflectancia de luz*
VRL : Valor da Reflexão da Luz

material
material

Código	Diseño /*Decorativo*	Acabado *Acabamento*	VLR*
A058	Acier Oxydé	FA	0,17
A094	Antilope	CUI	0,23
A094	Antilope	FA	0,23
A095	Ardoise Oxydée	ROC	0,17
A095	Ardoise Oxydée	FA	0,17
A103	Argile Sablée	EXM	0,23
A120	Aracena	EXM	0,62
A120	Aracena	FA	0,62
B041	Brasilia	GRA	0,17
B041	Brasilia	FA	0,17
B092	Brossé Gris	FA	0,29
B099	Brushed Métal	FA	0,14
B133	Béton Bullé	GRA	0,31
B133	Béton Bullé	FA	0,31
B134	Béton Griffé	EXM	0,25
B134	Béton Griffé	FA	0,25
B135	Basalte	GRA	0,09
B135	Basalte	FA	0,09
B139	Bronze Doré	SUR	0,10
B140	Buffle	CUI	0,11
B140	Buffle	FA	0,11
B199	Béton Calade	EXM	0,15
B199	Béton Calade	ROC	0,15
B200	Boston	EXM	0,36
B214	Béton Ciré Clair	FA	0,42
B215	Béton Ciré Ombré	FA	0,25
C011	Caviar	FA	0,09
C141	Ciment Frais	FA	0,22
C151	Caldeira	ROC	0,15
C163	Ciment Brut	TCH	0,45
C166	Calacatta	FA	0,79
C193	Carbonite	GRA	0,10
D062	Dolmen	SLK	0,35
E107	Elément	ROC	0,49
E107	Elément	FA	0,49
F059	Fonte	ROC	0,09
F084	Fonte Noircie	TCH	0,06

Código	Diseño /*Decorativo*	Acabado *Acabamento*	VLR*
G047	Glam Orphéo	BRI	0,30
G082	Glacis Charbon	FA	0,10
G082	Glacis Charbon	CUI	0,10
G087	Grès Antique	EXM	0,12
G121	Gris Étincelle	BRI	0,12
I004	Inox Brossé	FA	0,37
I004	Inox Brossé	ALG	0,37
L032	Lima	GRA	0,09
L068	Lézard	CUI	0,29
L068	Lézard	FA	0,29
M001	Maryland Clair	SUR	0,54
M001	Maryland Clair	FA	0,54
M003	Maryland Foncé	SUR	0,13
M003	Maryland Foncé	FA	0,13
M022	Marbre Veneto	EXM	0,61
M022	Marbre Veneto	FA	0,61
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	0,08
M112	Manganèse	FUS	0,13
M112	Manganèse	GRA	0,13
M113	Magma	FUS	0,09
M113	Magma	ROC	0,09
M124	Marbre Taisa	EXM	0,29
M124	Marbre Taisa	FA	0,29
M125	Marquina	BRI	0,02
M134	Marbre Siroco	EXM	0,50
M134	Marbre Siroco	FA	0,50
M135	Médicis	FA	0,18
M137	Marbre Palazio	BRI	0,12
M137	Marbre Palazio	FA	0,12
M138	Marbre de Paros	SLK	0,73
M138	Marbre de Paros	EXM	0,73
M141	Marbre Venexia	EXM	0,18
M142	Marbre Alchimique	TCH	0,06
M143	Météorite	TCH	0,07
M143	Météorite	TCR	0,07
M144	Marbre Alcino	EXM	0,08
N119	Noir Pépite	BRI	0,02
O084	Onde Sablée	EXM	0,42
O102	Oxydo Noirci	FUS	0,08
O102	Oxydo Noirci	GRA	0,08

Código	Diseño /*Decorativo*	Acabado *Acabamento*	VLR*
O119	Onyx Cristal	FA	0,65
P022	Pearl Graphite	SUR	0,25
P024	Pearl Argent	SUR	0,46
P120	Pierre de Lave	EXM	0,10
P120	Pierre de Lave	ROC	0,10
P120	Pierre de Lave	FA	0,10
R049	Rouille	EXM	0,10
R049	Rouille	ROC	0,10
R050	Roc d'Armor	ROC	0,16
S030	Strass Blanc	BRI	0,76
S033	Strass Noir	BRI	0,05
S047	Salina	GRA	0,43
S047	Salina	FA	0,43
S049	Slate	ROC	0,14
S049	Slate	FA	0,14
S124	Schiste Clair	ROC	0,44
S126	Seattle	FUS	0,10
T006	Tectonica	EXM	0,33
T006	Tectonica	ROC	0,33
T006	Tectonica	FA	0,33
T085	Terre Sablée	ROC	0,16
T086	Textus Gris	EXM	0,25
T087	Textus Poivre	EXM	0,12
T091	Turin Marble	EXM	0,69
T107	Terrazzo Cassata	EXM	0,62
T107	Terrazzo Cassata	FA	0,62
T108	Travertin Naturel	EXM	0,47
T109	Tadelakt Ambré	EXM	0,63
T111	Textus Havana	EXM	0,22
T115	Travertin Vesta	FA	0,55
U191	Underground Corten	EXM	0,12
U192	Underground Fonte	EXM	0,19
U192	Underground Fonte	GRA	0,19
U193	Underground Rouille	FUS	0,09
V015	Vésuvio	FA	0,10
V015	Vésuvio	GRA	0,10
W172	Woodstone Gris	EXM	0,32
W172	Woodstone Gris	GRA	0,32
Z022	Zeste Coco	FA	0,69

MONOCHROM

COMBINACIONES CROMÁTICAS Y VRL*

CORRESPONDÊNCIAS DE CORES E VRL*

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado *Acabamento*	PANTONE	RAL	NCS	BS	VLR*
B170	Blanc Absolu	FA	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	BRI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	CUI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	LEG	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	ROC	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B188	Blanc Névé	TCH	-	9003	S 0300 N	00 E 55	0,81
B189	Blanc Cristal	FA	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	EPM	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	FUS	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
C163	Ciment Brut	TCH	-	-	-	-	0,45
C166	Calacatta	FA	-	-	-	-	0,79
F084	Fonte Noircie	TCH	-	-	-	-	0,06
G175	Gris Absolu	FA	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	BRI	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	FUS	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G176	Gris Mystic	TCH	Cool gray 7C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
M125	Marquina	BRI					0,01
N105	Noir Absolu	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	CUI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N110	Noir Sidéral	TCH	Black 7C (D)	7021 (D)	S 8500 N	18 A 14	0,04

CLASIFICACIÓN AL FUEGO DE LOS EDIFICIOS
CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS EM FUNÇÃO **DO FOGO**

Productos *Produtos*		Espesor *Espessura*	Clasificación europea[1] *Classificação europeia*[1]		Clasifi. regionales[2] *Classifi. regionais*[2]		Certificado - DoP *Certificado - DoP*	
			Qualidade para encomendar / *Qualidade para encomendar*					
			Estándar[3] *Standard*[3]	Ignífuga *Retarda. de fogo*	Estándar[3] *Standard*[3]	Ignífuga *Retarda. de fogo*	Estándar[3] *Standard*[3]	Ignífuga *Retarda. de fogo*
Laminado HPL Laminado HPL adherido a panel *Termolaminado HPL* *Laminado HPL colado a painel*	**Polyrey HPL®** (incl. adheridos / *colado* - Polyprey®)	**0,8 / 4 mm** **≥19,6 mm**	D-s2,d0	B-s2,d0	M3 (≤1,5 mm)	M1 Class 1 (0,8 mm)	CWFT	Disponible *Disponível*
	Polyrey HPL® TOUCH (incl. adheridos / *colado* - Polyprey®)	**0,8 mm** **19,6 mm**	D-s2,d2	C-s2,d2	M3	-	CWFT	Disponible *Disponível*
	Monochrom HPL (incl. adheridos / *colado* - MONOCHROM) Núcleo negro / *Núcleo preto*	**0,9 / 1,2 mm** **19,8 / 20,4 mm**	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL TOUCH (incl.adheridos / *colado* - MONOCHROM) Núcleo negro / *Núcleo preto*	**1,2 mm** **19,8 / 20,4 m**	D-s2,d2	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL (incl. adheridos / *colado* - MONOCHROM) Otros núcleos / *Outros núcleos*	**0,9 / 1,2 mm** **19,8 / 20,4 mm**	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible *Disponível*
	Monochrom HPL TOUCH (incl.adheridos / *colado* - MONOCHROM) Otros núcleos / *Outros núcleos*	**1,2 mm** **19,8 / 20,4 mm**	D-s2,d2	C-s2,d1	M3	-	CWFT	Disponible *Disponível*
	Polyrey HPL® Library - **Polyrey HPL® Signature** (incl. adheridos / *colado* Polyprey® Library y/e Polyprey® Signature)	**1 mm** **19,9 mm**	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible *Disponível*
	Pur Metal® - Panometal®	**1 mm** **19,8 / 19,9 mm**	D-s2,d0	B-s2,d0	-	M1	CWFT	Disponible *Disponível*
	Polyrey HPL® (incl. adheridos / *colado* - Polyprey®) Soporte incombustible A2 / *Suporte A2 incombustível*	**3 mm**	-	B-s1,d0	-	-	-	Disponible *Disponível*
Panel de melamina Panel acrílico *Painel de melamina* *Painel acrílico*	**Panoprey®** Tablero de partículas / *Aglomerado de partículas*	**12, 16, 19 mm**	D-s2,d0	B-s2,d0	M2	-	Disponible (M) *Disponível (M)*	Disponible *Disponível*
		> 19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Panoprey® TOUCH Tablero aglomerado con superficie MDF/ *Aglomerado de partículas com superfície de MDF*	**19 mm**	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
	Panoprey® MDF / *MDF*	**19 mm**	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
Compacto HPL *Compacto HPL*	**Reysipur®**	**6 mm**	D-s2,d0	B-s1,d0	-	M1	CWFT	-
		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	M1	Disponible *Disponível*	Disponible *Disponível*
		≥ 12 mm	B-s1,d0[4]	-	-	M1	Disponible *Disponível*	Disponible *Disponível*
	Reysipur® TOUCH	**≥ 6 mm**	D-s2,d2	B-s1,d2	-	-	CWFT	Disponible *Disponível*
	Monochrom Compact & Reysitop® Núcleo extra negro / *Núcleo extranegro*	**6 mm**	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
		≥ 8 mm	C-s1,d0	-	-	-	Disponible *Disponível*	-
	Monochrom Compact TOUCH Núcleo extra negro / *Núcleo extranegro*	**≥ 6 mm**	D-s2,d2	-	-	-	CWFT	-
	Monochrom Compact Otros núcleos / *Outros núcleos*	**≥ 6 mm**	-	B-s2,d0	-	-	-	Disponible *Disponível*
	Monochrom Compact TOUCH Otros núcleos / *Outros núcleos*	**≥ 6 mm**	-	C-s2,d1	-	-	-	Disponible *Disponível*
	Reysipur® Library **Reysipur® Signature**	**6 mm**	D-s2,d0	B-s1,d0	-	-	CWFT	Disponible *Disponível*
		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	-	Disponible *Disponível*	Disponible *Disponível*

(1) Método de ensayo según SBI EN 13823 - Clasificación según la norma EN 13501 - Ensayo realizado sobre soportes de madera B,s1-d0 ≥ 12 mm (excepto HPL 3mm sobre panel incombustible A2)
Método de ensaio em conformidade com a norma SBI EN 13823 - Classificação de acordo com a norma EN 13501 - Ensaio realizado em substratos de madeira B,s1-d0 ≥ 12 mm (exceto HPL 3mm em painel A2 não combustível)
(2) Francia: Método de ensayo según la norma NF P 92-501 - Clasificación M según la norma NF P 92-507 / *França: Método de ensaio em conformidade com a norma NF P 92-501 - Classificação M em conformidade com a norma NF P 92-507*
UK: Test method acc.BS 476-6 - *Ranking acc.BS 476-7 / UK:Méthode d'essai selon BS 476-6 - Classement selon BS 476-7*
(3) Clasificación convencional (CWFT) de acuerdo con las clases de reacción al fuego establecidas por la Comisión Europea para los productos derivados de la madera.
Classificação convencional (CWFT) de acordo com as classes de desempenho em matéria de reação ao fogo estabelecidas pela Comissão Europeia para os produtos à base de madeira.
(4) Ignífugo por naturaleza / *Ignífugo por natureza*

CLASIFICACIÓN AL FUEGO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS
CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

TRANSPORTE MARÍTIMO / TRANSPORTE MARÍTIMO

Productos *Produtos*		Calidad *Qualidade*	Espesor *Espessura*	Aplicaciones aprobadas *Aplicações aprovadas*	Certificados disponibles *Certificados disponíveis*
Laminado HPL *Termolaminado HPL*	**Polyrey HPL®** (excepto / *exceto* TOUCH)	Postformable *Pós-formável*	**0,8 a 1,2 mm**	Revestimiento de pared sobre base incombustible[1] *Revestimento de parede sobre base não-combustível*[1]	Módulo B + D (Sistema de calidad *Sistema de qualidade*)
		Estándar *Standard*			
	Monochrom HPL Núcleo negro / *Núcleo preto*	Estándar *Standard*	**0,9 mm**		
	Pur Metal®	Ignífugo *Resistente ao fogo*	**1 mm**		

Productos certificados IMO MED. Ensayados en combinación con sustratos incombustibles. Método de ensayo Resolución OMI MSC.307(88)-(Código FTP 2010)) apéndice 1, parte 2, parte 5.
(1) Dependiendo de la ubicación del producto (por ejemplo, en la cabina) y la aplicación final (por ejemplo, muebles), la certificación IMO MED puede no ser necesaria. Consulte la normativa pertinente.
Produtos certificados "IMO MED". Ensaiados em combinação com substratos não-combustíveis. Método de ensaio Resolução IMO MSC.307(88)-(Código FTP 2010)) apêndice 1, parte 2, parte 5
(1) Dependendo da localização do produto (por exemplo, na cabina) e da aplicação final (por exemplo, mobiliário), a certificação IMO MED pode não ser necessária. Consultar os regulamentos aplicáveis.

TRANSPORTE FERROVIARIO / TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Productos *Produtos*		Calidad *Qualidade*	Espesor *Espessura*	Aplicaciones aprobadas *Aplicações aprovadas*	Certificados disponibles *Certificados disponíveis*
Laminado HPL *Termolaminado HPL*	**Polyrey HPL®** (excepto / *exceto* TOUCH)	Ignífugo *Resistente ao fogo*	**0,8 a 2 mm**	HL2 - R1/ R7/R17	Informe de ensayo *Relatório de ensaio*
Compacto HPL *Compacto HPL*	**Reysipur®** (excepto / *exceto* TOUCH)	Ignífugo *Resistente ao fogo*	**2 a 20 mm**	HL2 - R1/ R7/R17	Informe de ensayo *Relatório de ensaio*

Productos que cumplen con los requisitos de la norma EN 45545-2016 para vehículos HL2 - Para requisitos específicos, póngase en contacto con nosotros.
Produtos que atendem aos requisitos da norma EN 45545-2016 para veículos HL2 - Para requisitos específicos, por favor contacte-nos.

AUTOBUSES Y AUTOCARES / AUTOCARROS

Productos *Produtos*		Calidad *Qualidade*	Espesor *Espessura*	Aplicaciones aprobadas *Aplicações aprovadas*	Certificados disponibles *Certificados disponíveis*
Laminado HPL *Termolaminado HPL*	**Polyrey HPL®** (excepto / *exceto* TOUCH)	Postformable - Estándar *Pós-formável - Standard*	**0,6 a 1,2 mm**	Categoría M3, Clases II y III 1 *Categoria M3,* *Classes II e III 1*	Informe de ensayo *Relatório de ensaio*
	Polyrey HPL® Library	Estándar *Standard*	**0,8 a 1,2 mm**		
	Polyrey HPL® Signature				
Compacto HPL *Compacto HPL*	**Reysipur®** (excepto / *exceto* TOUCH)	Estándar *Standard*	**2 a 6 mm**	Categoría M3, Clases II y III 1 *Categoria M3,* *Classes II e III 1*	Informe de ensayo *Relatório de ensaio*
	Reysipur® Library				
	Reysipur® Signature				

Productos que cumplen con los requisitos de la norma ECE R 118 anexos 6-7-8 para autobuses y autocares (vehículos de más de 8 plazas).
Produtos que atendem aos requisitos da norma ECE R 118, anexos 6-7-8, para autocarros (veículos com mais de 8 lugares).

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

	Normativa y Legal *Normativo e Legal*	Unidad *Unidade*	Nuestras respuestas *As nossas respostas*	Doc. disponible Doc. *disponível*
Material de origen biológico ***Material de origem biológica***	**ISO 14021 : 2016** **EN 16640 : 2017**	% Masa de origen biológico / *Massa de origem biológica*	≥ 60% Laminado HPL y Compacto HPL / *Termolaminado HPL y Compacto HPL* Panel de melamina / *Placa de melamina* : 90% Paneles a base de madera / *Painéis à base de madeira* HPL adheridos a panel / *HPL colado a painel* : 87% Paneles a base de madera / *Painéis à base de madeira*	Análisis de laboratorio externo / *Análise laboratorial externa* Autodeclaración / *Auto-declaração* EPD(2)
Material reciclado ***Material reciclado***	**ISO 14021-2016**	% Masa / *Massa*	20% Reciclado post-consumo - HPL postformable-estándar (Exc. 4m)/ *Pós-consumo Reciclado - HPL pós-formável-Standard (Exc. 4m)* 48% Post-Consumer Recycled - Panel de melamina aglomerado/ *Pós-consumo Reciclado - Aglomerado revestido a melamina* 25% Post-Consumer Recycled - Laminado HPL adheridos a aglomerado/ *Pós-consumo Reciclado - Laminado HPL colado a painel aglomerado* 14% Material recuperado - Panel hidrófugo/ *Material recuperado - Painel à prova de água* 25% Post-Consumer Recycled - Encimeras / *Pós-consumo Reciclado -Tampos*	EPD(2)
Madera certificada (CoC) ***Madeira certificada (CoC)***	**FSC-STD-40-004** **PEFC ST 2002 : 2020**	-	PEFC/FSC®: Bajo pedido /*Por encomenda* Panel de melamina / *Placa de melamina* : EUDR ; RDUE : Conforme /*Em conformidade* HPL adheridos a panel / *HPL colado a painel* : EUDR ; RDUE : Conforme /*Em conformidade*	Certificados / *Certificados*
Sustancias químicas prohibidas ***Substâncias químicas proibi-das(1) (SVHC)***	**REACH CE 1907/2006**	≤0.1% Masa / *Massa*	REACH ; BPR ; C2C: Conforme /*Em conformidade*	Autodeclaración / *Auto-declaração* Información del producto ICDLI / *Informações sobre o produto ICDLI*
Contacto con alimentos ***Contacto com alimentos***	**EN 1186** **EN13130 CN/TS 14234**	-	HPL/Compacto Panel de melamina / *Placa de melamina* (excepto /*exceto* Pur Metal®, Panoprey® Touch)	Certificados / Certificados (IANESCO)
Eficacia antibacteriana ***Eficácia antibacteriana***	**JIS Z 2801** **ISO 22196**	% Eficacia /*Eficácia*	Reducción del 99,9% de las bacterias probadas (x7) *Redução de 99,9% das bactérias testadas (x7)* (excepto /*exceto* Pur Metal®)	Certificados / Certificados (ISEGA)
Fin de vida del producto ***Fim da vida útil do produto***	Según producto y la normativa local *De acordo com o produto* *e regulamentos locais*	-	1- Vertedero (código CER 200301)/*Aterro (código EWC 200301)* 2- Valorización energética (combustión 18 a 20 MJ/kg)/ *Valorização energética (combustão 18 a 20 MJ/kg)* 3- Reciclaje (canales locales)/ *Reciclagem (canais locais)* 4- Reutilización (canales locales) / *Reutilização (canais locais)*	EPD(2)
Huella de carbono producto ***Pegada de carbono produto***	**EN 15804+A2**	Fase de producción / *Fase de produção* (GWP "Cradle to Gate" A1-A3) kg eq. CO^2/m^2	HPL : +1,34 kg eq. CO^2/m^2 HPL adheridos a panel / *HPL colado a painel* : -9,11 kg eq. CO^2/m^2 Compacto :+9,01 kg eq. CO^2/m^2 Panel de melamina / *Placa de melamina* : -17,6 kg eq. CO^2/m^2 Encimera / *Tampo* : -28,5 kg éq. CO^2/m^2 Wetwall™ Nuance : 43 kg eq. CO^2/m^2	EPD(2)
Carbono biogénico ***Carbono biogénico***	**EN 15804+A2**	kg C / m^2	HPL : +0,302 kg C/m^2 HPL adheridos a panel / *HPL colado a painel* : +5,02 kg eq. C/m^2 Compacto: +2,96 kg eq C/m^2 Panel de melamina / *Placa de melamina* : +5,31 kg C/m^2 Encimera / *Tampo* : +10,1 kg C/m^2 Wetwall™ Nuance : 0,66 kg C/m^2	EPD(2)

(1) Nuestros productos no contienen metales pesados (plomo, cadmio, cromo, mercurio, arsénico, selenio), compuestos cancerígenos (de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008), productos halogenados (clorados, fluorados, bromados), níquel (de conformidad con la norma EN1811), urea-formaldehído añadido, tintas con disolventes, PAK/PAH (hidrocarburo aromático policíclico debido al conservante de la madera) y amianto. / *Os nossos produtos estão isentos de metais pesados (chumbo, cádmio, crómio, mercúrio, arsénio, selénio), compostos cancerígenos (em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008), produtos halogenados (clorados, fluorados, bromados), níquel (em conformidade com a norma EN1811), ureia-formaldeído adicionado, tintas à base de solventes, PAK/PAH (hidrocarboneto aromático policíclico devido ao conservante de madeira) e amianto.*

(2) Datos basados en nuestras EPD individuales según la norma EN 15804+A2. Las EPD y los datos medioambientales de los productos están disponibles en las bases de datos IBU y EcoPlatform (Internacional), así como en la biblioteca UpCyclea. Consulte nuestro sitio web www.polyrey.com y las bases de datos oficiales para encontrar las versiones actualizadas. Para las FDES, consúltenos. / *Dados baseados nas nossas EPD individuais, de acordo com a norma EN 15804+A2. As EPD e os dados ambientais dos produtos estão disponíveis nas bases de dados IBU e EcoPlatform (Internacional), bem como na biblioteca UpCyclea. Consulte o nosso site www.polyrey.com e as bases de dados oficiais para encontrar as versões atualizadas. Para as FDES, consulte-nos.*

EMISIONES DE LOS PRODUCTOS (CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
EMISSÕES DO PRODUTO (QUALIDADE DO AR INTERIOR)

Norma y etiqueta *Norma e rótulo*	Clasificación *Classificação*	Umbral *Limiar*	Productos *Produtos*	Cumplimiento de otras normativas *Conformidade com outros regulamentos*	Cumplimiento de otras Etiquetas *Conformidade com outros rótulos*	Cumplimiento de certificaciones de construcción *Conformidade com certificações de construção*	Documentación disponible *Documentação disponível*
Decreto Francés sobre COV *Decreto COV Francês*	Pared[1]/*Parede*[1] A+	Formaldehído / *Formaldeído* <10µg/m³ TVOC < 1000 µg/m³	Polyrey HPL® TOUCH Reysipur® TOUCH Pur Metal®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breeam International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / *relatório*
			Panoprey® (Excepto acabado Touch y soporte MDF/ *Exeto acabamento Touch e suporte MDF*) Todos los soporta excepto MDF/ *Todos os suportes exceto MDF*	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort Gold	Breeam International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / *relatório* *Otras calidades a petición/ *Outras qualidades a pedido*
	Pared[1]/*Parede*[1] A	Formaldehído / *Formaldeído* <60µg/m³ TVOC < 1500 µg/m³	Polyrey HPL® (excepto /*exceto* TOUCH) Monochrom HPL & COMPACT Reysipur®(excepto /*exceto* TOUCH) Reysitop® Wetwall™ Nuance	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breeam International Basic, HQE Basic	Eurofins rinforme / *relatório*
			Panoprey® TOUCH Panoprey® MDF	CMR French regulation, Italian CAM German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breeam International Basic	Eurofins rinforme / *relatório*
	Puerta[2]/ Porta[2] A+	Formaldehído / *Formaldeído* <10µg/m³ TVOC <1000 µg/m³	Polyrey HPL® Pur Metal® Reysipur® Reysitop®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breeam International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / *relatório*
Greenguard	Greenguard Gold	Formaldehído / *Formaldeído* <0,0073 ppm	Polyrey HPL® Reysipur® Reysitop®			Breeam International Exemplary, Leed, Well	Greenguard Certificado / *Certificado*
	Greenguard	Formaldehído / *Formaldeído* <0,025 ppm	Monochrom HPL & COMPACT			Breeam International General, Leed	Greenguard Certificado / *Certificado*
Formaldehído *Formaldeído* EN 717	E1[3]	Formaldehído / *Formaldeído* <0.124 mg/m³ (≤ 0,1 ppm)	Todos los productos *Todos os produtos*				Informe CWFT *Relatório CWFT*
Formaldehído *Formaldeído* EN 16516	E1 equiv. E0,5 [4]	Formaldehído / *Formaldeído* <0.124 mg/m³ (≤ 0,1 ppm)	Panoprey® Polyprey® Polyform®				Autodeclaració Auto-declaraçãon
Formaldehyde REACH Annexe XXVII EU 2023/1464	Conforme[5] Em conformidade[5]	Formaldehído / *Formaldeído* ≤ 0.062 mg/m³	Todos los productos *Todos os produtos*				Eurofins Report *Rapport Eurofins*
Ecarf	Productos sin alérgenos *Produtos sem alergénios*		Reysipur®				Ecarf certificado *Certificado Ecarf*

(1) Escenario "Pared": gran superficie con un factor de carga de 1,0 m²/m³. / *Cenário "Parede": grande superfície com um fator de carga de 1,0 m²/m³.*
(2) Escenario "Puerta": pequeña superficie con un factor de carga de 0,05 m²/m³. / *Cenário "Porta": pequena superfície com um fator de carga de 0,05 m²/m³.*
(3) Factor de carga de 1,0 m²/m³ con un índice de cambio de aire de 1x/H / *Fator de carga de 1,0 m²/m3 com uma taxa de renovação do ar de 1x/H.*
(4) Factor de carga de 1,8 m²/m3 con un índice de cambio de aire de 1x/2H/ *Fator de carga de 1,8 m²/m3 com uma taxa de renovação de ar de 1x/2H.*
(5) Factor de carga de 1,0 m²/m3 con un índice de cambio de aire de 1x/2H/ *Fator de carga de 1,0 m²/m3 com uma taxa de renovação de ar de 1x/2H.*

Medio Ambiente
Descubra nuestro
Pasaporte medioambiental,
Fichas medioambientales de edificios
y ESDS en nuestro sitio web.

Ambiente
Descubra o nosso
Passaporte ambiental,
Fichas Ambientais de Edifícios
e FDS na nossa web.

Pida sus muestras gratuitas, se enviarán el mismo día.

Encomende as suas amostras gratuitas, serão enviadas no mesmo dia.

REGÍSTRESE EN LÍNEA

Acceda a las cartas de colores y cree sus proyectos en línea.

Aproveche las novedades de nuestros productos.

Consulte nuestras herramientas de marketing, cartas de colores, documentación técnica...

REGISTO ONLINE

Aceda às tabelas de cores e crie os seus projectos em linha.

Beneficie das nossas novidades de produtos.

Consulte as nossas ferramentas de marketing, tabelas de cores, documentação técnica...

www.polyrey.com

ES

La información facilitada en este documento es fiable y tiene la finalidad de informar a los usuarios acerca de las propiedades básicas de los productos POLYREY®. No obstante, POLYREY® no puede garantizar su carácter exhaustivo. La información facilitada puede modificarse en cualquier momento, ya sea por un cambio en las técnicas de producción, las gamas de productos o, en general, la normativa legal. Los usuarios de los productos POLYREY® deben informarse sobre la idoneidad de los productos para el uso previsto, ya sea consultando al vendedor autorizado por POLYREY® o directamente a POLYREY®. Para cualquier información adicional, invitamos a los usuarios a consultar polyrey.com. POLYREY® exime cualquier responsabilidad respecto al mal uso de la información facilitada en este documento. La información sólo se refiere a los productos que en él se presentan. Estos últimos no deben utilizarse con otros fines que no sean los que aquí se indican. De lo contrario, POLYREY® exime cualquier responsabilidad por todo uso que no se ajuste a dichas precauciones. Polyrey se reserva el derecho a realizar cambios. Póngase en contacto con nosotros para confirmar las ofertas actuales, así como las condiciones comerciales vigentes.

PT

As informações contidas neste documento são fiáveis e destinam-se a informar os utilizadores dos produtos Polyrey® sobre as propriedades essenciais dos produtos. No entanto, a Polyrey® não pode garantir que seja completa. A informação fornecida pode ser modificada em qualquer altura, devido a alterações na tecnologia, nas gamas de produtos e, de um modo mais geral, a possíveis alterações nas normas, leis e regulamentos aplicáveis aos produtos. Os utilizadores dos produtos Polyrey® devem obter informações sobre a adequação dos produtos à utilização pretendida junto de qualquer revendedor profissional aprovado pela Polyrey® ou diretamente junto da Polyrey® . Para mais informações, os utilizadores dos produtos são convidados a consultar o site polyrey.com. A Polyrey® não aceita qualquer responsabilidade por qualquer utilização incorrecta da informação contida nesta documentação. A informação contida diz respeito apenas aos produtos nela apresentados, que não devem ser utilizados para outros fins que não os estipulados na mesma. Caso contrário, a Polyrey® declina qualquer responsabilidade por utilizações que não correspondam às referidas precauções. A Polyrey reserva o direito de as alterar. Consulte-nos para confirmar as ofertas em curso e as condições comerciais em vigor.

www.polyrey.com

Galerie

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89
UK +44 (0)1923 202 700
DE +49 (0)211 90 17 40
NL +31 (0)20 708 31 31
BE +32 (0)2 753 09 09
ES +34 935 702 180
PT +34 935 702 180
IT +33 (0)5 53 73 56 87
Export – Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

polyrey®
A WILSONART COMPANY

InfoGuide Ed. 2026#3 - ES-PT - 370 206 -09/2026 © Polyrey SAS - Design Graphique & Création : Marketing Polyrey - Crédits photos : © Romain Chambodut